

HÄLSOENKÄT REDOVISNING – FINSK LAPPHUND

Underlaget till denna redovisning

AK Finsk lapphund har fått in 1279 hälsoenkäter fördelat på 643 hanar, 631 tikar och 5 med ingen uppgift om kön. Detta innebär en svarsfrekvens på ca 42 % vilket får ses som bra i sammanhanget. Det går fortfarande bra att skicka in enkäter.

De kommentarer från enkäterna som finns redovisade är från de enkäter där det tydligt framgår att uppgifterna är officiella, vi har inte uppgett namn på hundar, ägare eller orter.

Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns registrerade av en Finsk lapphund i Svenska Kennelklubbens ägarregister. En svarsfrekvens på 42 % inkom till avelskommittén och det är dessa som ligger till grund för denna sammanställning.


Könsfördelningen visar på 643 hanar, 631 tikar och 5 stycken hundar där man inte uppgett vilket kön hunden har. Under varje delredovisnings sammanfattning har vi uppgett kommentarer i kursiv stil, som ägare själva skrivit. Viktigt är också att veta att vi inte har lagt in egna tolkningar i kommentarerna utan att det är ägarens egna ord som återges. Det har också tydligt framgått att ägaren medger att uppgifterna är officiella. Vi har valt att inte uppge namn på hundar, ägare eller orter utan valt att skriva X där det förekommer i den skrivna texten på den inkomna enkäten.

Användningsområde

Av dessa hundar fördelar användningsområde på följande sätt:

Sällskap/familjehund 1027 st., avel 220 st., utställning 288 st., rallylydnad 206 st., freestyle 19 st., lydnad 165 st., agility 131 st., bruksspår 63 st., viltspår 116 st., sök 68 st., jakt 29 st., vallning 29 st., annat 72 st., ej svar 5 st.

Användningsområdet för hunden uppger ägaren vara, i fallande ordning: Sällskap/familjehund 1027 st., utställning 288 st., avel 220 st., rallylydnad 206 st., lydnad 165 st., agility 131 st., viltspår 116 st., annat 72 st., sök 68 st., bruksspår 63 st., vallning 29 st., jakt 29 st., freestyle 19 st. och 5 stycken som inte svarat.



Sammanfattningsvis


De flesta finska lapphundar lever sina liv som sällskaps och familjehundar. 12 % har angett att deras hund ställs ut, detta blir då den vanligaste sysselsättningen för finsk lapphund. Lydnad, rallylydnad, agility och viltspår ligger ganska lika som aktiv sysselsättning för våra hundar. Största andelen hundar lever sina liv som sällskaps- och familjehundar. Näst största användningsområdet är hundutställning. Lydnad, agility, rallylydnad och viltspår är den näst största aktiveringen. Endast en procent använder sin hund till vallning idag.


Kommentarer från enkäterna: K9 Nosework, specialsök/ Olika kurser i lydnad, agility samt massor av andra aktiviteter, älskar att segla med vår båt, att simma och hon går nästan alltid lös./ Joggingkompis./ Arbetskamrat då jag är utesäljare./ Tolkning med skidor, drag./ Patrullhund./ Sällskap vid ridturer./ Vardagslydnad./ Några gånger med som sällskap på äldreboende och dagligen på ett behandlingshem för f.d. missbrukande yngre tjejer./ Vakt./ Hjälpredda när jag håller valp/unghundskurser. Med sitt starka psyke skapar hon lugn bland de andra hundarna./ Kantarellsök./ Stallhund./ IPO utan skydd./ Renskötsel./ Eftersök på trafikskadat vilt. För aktivering och kul sysslar vi med vardagslydnad – spår - klövjer drag (skidor och pulka, har tre hundar) / Vaktar gården, håller efter sork./ Drar pulka./ Drag, hon har dragsele och drar när jag åker skidor, alternativt hon drar 1-åringen i pulka. Kul!/ Draghund (hundspann),

dock ej sedan hon fick diabetes./ Patrullhund./ Många "lekövningar" i skog och mark./ Allmänt kul, bollkastning mm./ Eftersök på trafikskadat vilt./ Hjälpdrar vid familjens skid- och skridskoåkning./ Drar pulka./ Hade tänkt avla på honom./ Jag hade önskat att jag kunnat avla på honom./ Knähund (lydnad i hemmet)./ Med mig som instruktör samt visningshund när jag har hundmassage föreläsning./ Drag och vardagslydnad./ Vandring, letar upp saker, allmän aktivering mentalt./ Har varit räddningshund.

Dödsorsak

Av 1279 hundar födda 2000-2012 som vi fått in enkät på är 101 hundar avlidna, ca 7,9 %. Det uppges att 101 stycken av hundarna inte längre lever, det motsvarar 7,9 % av de inkomna enkäterna. Där den största orsaken uppges vara sjukdom.





Sammanfattning

85 % av hundarna är avlivade pga. sjukdom, där cancer är den vanligaste orsaken. I diagrammet ovan uppges vilka sjukdomar som diagnosticerats vid bortgången. Där cancer är vanligaste orsaken och därefter artros.


Kommentarer från enkäterna: Svårt att gå, nästan blind./ Avlivad efter hjärnblödning./ Smärtsam ögonsjukdom, Glaukom./ Ödem i lungorna, kraftigt förstorat hjärta. 10 år./ Artros armbågar, svarade ej på behandling 8,5 år./11,5 år avlivad på grund av att han var döende i kronisk bronkopneumoni./ 9 år, kraftig artros armbågar./ Artros 10 år./ Akut njursvikt 6 år./ Akut fistulerande analsäcksinflammation, 9 år./2 år, lunginflammation, anaplasma./10 år, blödningar (från livmodern?)/7 år, diabetes, blev sämre och sämre./8 år addison./8 år beteendet, kissade inne./11 år. Flera sjukdomar. Struma, diabetes, grå starr – blind./11 år. Längre tid med magproblem./10 år levertumör./3,5 år avlivad pga. allergi./5 år Hudproblem, eksem, allergi, veterinär rekommenderade avlivning./6 år. Addison. Förändrades i sitt sätt, när ngt hände i flocken satt hon och darrade. Troligen hjärnblödning. 10,6 år. Vinglade, ramlade, svårt att koncentrera blicken./ Tumörer i magen och kollapsad lunga, nästan 13 år gammal./ 2 år gammal, Lymphangietasia./ 6 år 10 mån. Leversvikt. Ascites, Hydrothorax./ 11 år, sköldkörtel, diabetes./ 12 år, svårt att gå./ 10 år. Magbesvär. Små sår i tjocktarm och magsäck, till slut hjälpte inte medicinen./ 8 år och 9 månader. Akut avlivad, brusten tunntarm, cancer./ Cancer 8,5 år. Tumör i nosen och magen./ Förmodad levertumör. 9 år./ Blev påkörd av tåg. 5 år och 9 månader./ Påkörd av tåget, 14 månader./ 10 år. Diabetes./ Nästan 10 år. Blev plötsligt väldigt dålig och inlagd. Dog på natten. Oklar orsak. Möjligen något med levern. Tumör?./ Sköldkörteln som ej blev bra. 7 år./ Blind pga. Glaukom. 2 år 9 månader./ Cancer i mage, tarm, 11 år./ Epilepsi, 7 år./ Avlivad vid 12 års ålder, cancer i ändtarm och en knuta på bröstet på vänster sida./ Avlivad vid 4 månaders ålder. Patella./ Avlivad vid 5 års ålder pga. vanvård./ Avlivad. 5,5 år. En tid före avlivning så morrade han när man klappade på hans huvud, men aldrig någon

annanstans. Han hade också problem med halsen, med hosta och dylikt. Kort tid innan avlivning fick han anfall där han bara skrek och blev som paralyserad. När han dog fick han som ett stort EP anfall. Veterinären tror att detta orsakades av en hjärntumör (alla symptom)./ Avlivad vid 5 månader. Total höftledsdysplasi, saknade helt skålar./ Hon blev hastigt dålig och avlivades inom en vecka. Vet inte närmare vad, eftersom hon var gammal och skulle inte behandlas. Vi röntgade en gång och fick besked då. Tumör i buken. 12 år, 11 månader./ 2 år, läckande tarm./ 12,5 år, testikelcancer./ 8 år, 10 månader. Cancer i magen./ Dog knall o fall 10 dagar efter operation av en långvarigt behandlat spottkörtelinflammation. 3,5 år gammal./ Vätska i buken (hjärta el. njurar – funktion?)/ Elakartad tumör i urinblåsan med urinstämma vid 13 års ålder./ 11 år. Koagulopati/trombocytopeni, sannolikt immunomedierad./ 8 år, 11 månader. Ryggproblem samt kunde inte hålla urinen./ 2 år, 1 månad. CSN skada, kronisk muskel atrofi./ Värk och stelhet i höfter, besvärligt att gå. 13 år, 3 månader./ 12 år och 1 månad. Ålder, hjärtat tog slut./ 8,5 år, elakartad juvertumör./ Gammal + artros (halt och hade ont). 11,5 år./ Cancertumörer på levern, 4,5 år gammal./ 2 år, 9 månader. Lymfom (lymfkörtelcancer med metastaser i lungorna)./ 5 månader. Avlivad pga. extrem höftledsdysplasi preliminärt grad E./ 11,5 år, troligtvis proppar i ögonen./ Olyckshändelse, 2,5 år.


Kastrering

168 st., 26 %, av hanarna vi fått in enkät på är kastrerade, av tikarna är det 64 st., 10 %. Av alla hanar så uppges det att 26 % är kastrerade. Tikarna visar en lägre siffra, 10 %. Orsaken bakom kastreringen skiljer sig mellan hane och tik. Hos hanarna uppges den största anledningen vara beteendemässiga orsaker. Medan man hos tikarna uppger att det är medicinska orsaker.

Hanar



Tikar



Sammanfattning

Oroväckande är att 50 % av hanarna är kastrerade pga. beteendemässiga orsaker. 43 hanar var kemiskt kastrerade, de flesta av dem blev senare kirurgiskt kastrerade. Av tikarna var 5 st kemiskt kastrerade vid ngt tillfälle.

Oroväckande är att hälften av hanarna uppges vara kastrerade pga. beteendemässiga orsaker. (43 st var kemiskt kastrerade, varpå de flesta av dessa genom gick en kirurgisk kastration i ett senare skede). Av tikarna uppges endast 5 stycken varit kemiskt kastrerade vid något tillfälle.

Kommentarer från enkäterna: Hon var tillsammans mkt med hanar och jag ville ej ha valpar./Många tikar på gatan, 6 st. inom 50 m./Kemiskt kastrerad för att se om kastrering skulle kunna underlätta hundens vardag./8 år, för att motverka skendräktighet med mycket aggression och utfall. Det var sista utvägen annars hade vi varit tvungna att avliva henne./Vid 1 års ålder pga. dominanstendenser./Problem med löptikar, nervös sov ej. Hade 4 epileptiska anfall innan kemisk och riktig kastrering. Sammanlagt 24 mån sedan. Har ej haft några anfall efter detta./Kemiskt kastrerad. Ca 6 måna gammal. Pga. felaktiga ägare vid den tiden../6 mån. Vi tog beslutet./C i höfter + lugnare hund./Bor hos mor och far som är äldre så för enkelhetens skull då han gått ur avel kastrerade vi honom./Blev mycket stressad av löptikar (ej aggressiv) ska ej gå i avel, vi skulle skaffa tik – livet blev enklare för alla./Grannen skaffade tik./I samband med valpning som slutade med kejsarsnitt togs livmoder bort./Kemiskt 1 ggn då jag hade en gammal hane samt en mkt stor hane av annan ras som jag ej ville skulle bråka/mäta sig med varandra./6 år, aggressiv, bet folk, skällde, rymde./Har en C-höft samt är på hunddagis veckodagar./I mitt tycke lite för lättstressad./2 år. Var extremt stressad före och runt löptiden, så stressad att löp uteblev ibland. Extremt dålig päls innan kastrering./Köp av tik – nära släkt. Hanen ej aktuell för avel./Hunden blev kastrerad då vet. trodde hon mätte dåligt av sina löp, men var sjuk i hypothyreos, blev pigg med medicin. En helt onödig kastrering./Efter valpning uppstod livmoderinfl./Tikar i familjen. Blir jobbigt vid deras löp. 8,5 år./10 år. Prostataproblem./6 mån. Min första hund. Ej intresserad av avel/utställning. Var ranghög och dominant som valp. Försvann pga. kastrering och uppfostran./Monokid 1 år./Vid 3 års ålder gjorde han som vi önskade, kom vid inkallning etc. Stor skillnad efter kastreringen och vi blev mkt tryggare som kan ge honom friheten att gå lös betydligt mer./2 år Pungbräck, svårt att gå obehindrat./ Har en tik sedan innan./ Orolig./ Besvär med böld analsäcksproblem 13,5 år gammal./ Vet ej, köpte han


vid 3 år. Kastration gjord av förra ägaren./ För att undvika livmoderinflammation./ För att underlätta för honom när kennelns tikar löper. Inga beteendeproblem./ Kemisk kastrering vid 3,5-4 år ålder. Skulle ev. bli bättre och lugnare vid möte med andra hundar, vissa sa så att det skulle bli bättre. Ingen skillnad (vi har en omplaceringshund./ Uppfyllde inte mina krav för att gå i avel, jobbigt efter löp. Ingen risk för livmoderinflammation./ Rymningsbenägen vid tiklöpning./ Skaffade motsatt kön./ 6 år. Konkurrans med den yngre hunden./ 10 månader, kryptochid./ Vi skaffade en hanhund, så då kastrerade vi tiken för att kunna ha dem tillsammans. 5 år gammal./ Veterinären rekommenderade detta./ Vägrade äta när löptikar fanns i närheten. Ylade inomhus. Blev väldigt smal. Kastreringen gjorde honom till en lyckligare och friskare hund./ 9 år. Han bodde med fyra tikar och hade jobbigt under löpen – han skulle inte gå i avel eftersom han har kullsyskon med epilepsi./ 1,5 år. Veterinärrekommendation./ 1 år gammal. Har C höfter och jag tänker inte avla på henne./ Vid 4 års ålder på grund av epilepsi. Enligt veterinären så kom sjukdomen av hormonstörning eftersom hon löpte ca 5-6 ggr/år och dessemellan blev skendräktig./ Hunden skulle inte användas till avel. För att få en hund med jämt humör, för att undvika framtida sjukdom./ 9 månader gammal. Då hunden inte kan para sig så kändes det bäst för honom att bli kastrerad. Nu är han mycket lugnare och är inte jobbig/mår dåligt då tikar löper. Bäst för honom./ Akut prostatit 1,5 år, kryptokid./ Diabetes. Kastrering nödvändig för insulininställning. 8 år./ Smet hemifrån ett antal gånger. 5 år./ 7 månader. Har sedan tidigare en hund av motsatt kön./ Problem med skendräktighet. 4 år./ 20 månader. Han hade prostatacystor i testiklarna./ Hon blev påverkad innan och efter löp. Stressad och/eller deprimerad. Mycket bättre efter kastrering. 8 år./ 1,5 år. För att minska risken för juvertumörer och livmoderinflammation./ 1år, blev lite lugnare./ 6 år. Steriliserade sig själv./ Det fanns en tik i familjen, därför kastrerade vi hanen./ För att slippa löpning./ 9 år och 7 månader. Behandlad en gång pga prostataförstoring, sedan inga besvär./ Hon fick akut livmoderinflammation. 11 år./ Stark könsdrift, smet iväg året runt. Slippa sitta i en hundgård. 7 år./ Han hade bara en testikel. 1 år./ Livmodern opererades bort vid 11 års ålder pga. inflammation./ 1,5 år. Han var monokid./ Kastrerad vid 10 månaders ålder. Föddes kryptochid./ 0,5-1 år. Vill ha en lugn och trygg hund som kan vara tillsammans med andra hanar och honor./ Fick prostatit vid ca 2 års ålder, kastrerades./ Han hade förhudskatarr nästan hela tiden./ Enklare att ha som gårdshund då vi får mycket besök av andra hundar och människor, barn mm./ Vid 6 års ålder. Slö i flera månader direkt efter löpet, vid varje löp./ Ja, vid 6 års ålder. Jag ägde en hane och ville inte ha avel. Tiken kom till mig vid 5 års ålder./ Vid 6 år pga. äggstockscysta./ 6 år gammal pga. prostataförstoring./ Stark könsdrift, nosa på alla tikfläckar, upphetsad så att det kom blodstänk när han markerade. En anledning till kastration. 8 år./ 7 månader gammal. Monokid vid födseln./ Vi har hans dotter hemma och vill inte ha tjuvparning. 4 år./ Kullbroder hade koppartoxikos. X hade förhöjda levervärden men ingen sjukdom. Kastrering var en säkerhetsåtgärd då vi har flera tikar./ 1 år. Han går mycket lös och vi har grannar som har tik./ Skulle ej använda honom i avel och jag har 4 andra tikar i hemmet. Alltså lättast för mig och honom./ Vid 2 års ålder, för att jag ville./ 1 år. Vet ej anledningen, eftersom jag inte var ägare till hunden från början./ Har jobbig skendräktighet./ X kom till oss efter att förra ägaren plötsligt dog. Vi hade flera tikar och trodde att det var bäst för honom att slippa stressen det innebär med löptikar. Kanske hade vi gjort annorlunda idag. Han kastrerades vi en ålder av 1,5 år. Han hade endast en testikel nere./ 11 månader. Vill undvika intresse av löptikar./ Mycket oregelbundna löp, rekommenderades. 9 år./ Hon skulle sövas för att ta bort en böld under hakan och då gjorde vi det samtidigt för att förhindra livmoderinflammation./ Förebyggande. Många tikar i närheten. Ska ej användas i avel. Vid två års ålder för att han kissade inne. Kastreringen fick önskad effekt./ Fem års ålder. För att se önskad effekt vid kastrering. Detta pga. överstressad av löptikar efter sin parning. Totalt blockerad – gick inte för mig att träna bort./ Ett år gammal. I preventivt syfte./ XX var 11 år, pga prostataförstoring./ 1 gång några månader innan kastrering, för att se effekten./ För att förutse effekterna av en permanent kastrering./ 3år. För att se om beteendet förändrades./ Några månader innan kastrering./ Vid 1,5 års ålder. Genomstressad, ej kontaktbar då och då. Testade

kemisk kastrering och han blev en annan hund. Kontaktbar och lugnare. Kastrerades vid 2 års ålder./ 1,5 år. För att se hur han blev i humöret. (Rekommenderas)./ Vid 7 och 8 års ålder. Beteendemässiga orsaker, t ex ylning när tikar löper, äter inget osv. Dock gick han upp i vikt så vi beslutade att inte göra detta igen./ 5 år, vi är ute och campar ofta med husvagn och han blir "stirrig" och "dryg" när det finns tikar i närheten./ Före två års ålder provade förra ägaren det för att hon ansåg honom som översexuell./ 3,5-4 år. Tyckte han var stressig (gnällig, skällig, svårt att koppla av), men såg ingen större effekt så jag gjorde inte om det./ 9 månader pga. beteendemässiga orsaker./ Strax innan den riktiga kastreringen för att se om det blev bra./ 1 år gammal pga. beteendemässiga orsaker./ 3 års ålder, jobbig med tikar.

Hud

128 hundar angavs ha haft långvariga eller upprepade hudbesvär.

Orsak till hudproblem



Sammanfattning

Vi bortser från parasiter, då det är en smitta som kommit utifrån och inte är en ärftlig defekt. Vi tittar därför på de 28 % som inte har någon diagnos. Många uppger att ingen kontakt tagits med veterinär och att problemen har gått över. Eller att man sökt veterinär som inte har kunnat ställa någon diagnos. I många av fallen uppges det inte om hunden behandlats eller ej. 27 % av hundar med hudproblem uppges ha allergi, där en del uppger fastställd diagnos av veterinär eller där man själv ställt diagnosen genom olika uteslutningsmetoder.


Kommentarer från enkäterna: Allergi – ej testat mot vad. Symptom: tappade pigment runt nos och läppar. Bytte till allergifoder med lamm och började ge laxolja då försvann symptomen./Utslag på buken och ljumskar. Problemet uppstod alltid i samband med att snön gick bort och gräset kom fram./Hormonell reaktion efter första löp./Han fick röda kliande eksem. När vi bytte foder upphörde problemen./Ca 3 månader efter löp faller hon allt hår och får klåda och mjäll. Beror på hormoner enligt vet./Atopi utvecklades mest troligen även till födoämne och kontakt mot slutet. Veterinären trodde det men det testades inte./Trots alla prover och undersökningar kunde de ej visa vad han led av. Som valp/1 år, mjäll. Konstaterad födoämnesallergi./ Klåda och mjäll vid 1 års ålder. Övergående med stigande ålder. Ingen diagnos./ Ca 1 år. Födoämnesallergi -diagnosen har jag ställt. Inga torrfoder fungerar. Ej heller


"sensibel". Är helt besvärsfri på hemlagad hundmat, blandkost. Hudtest visade atopi, främst förrådsqualster. Dock – sedan jag börjat ge bara hemlagad hundmat är hon besvärsfri./

Annat: Var plitor/ Troligen eksem av en varm sommar./ Klåda. Badat för mycket i sjöar./ Debut 5 års ålder. 3 ggr hot spot./ Mjäll och håravfall vid 4 års ålder. Hudbiopsier diagnos HA52 Autoimmuna hudsjukdomar. Blev medicinerad med cortison och imurel./ Klåda, mjäll, håravfall vid 3 års ålder. Blodprov visade Atopi. Dammkvalster./ Får passas vid varm väderlek. Kan få värme och fuktutslag./ 9 år gammal seborre./ 4-5 år, hot spot./ Han har en kal fläck på ca 10x10 mm. Undersökt av veterinär, men inget fel eller någon parasit. Har inga problem med detta./ Minns ej hur gammal. Hade lindrig klåda som försvann då jag bytte ut alla plastskålar till aluminium. Troligtvis allergi mor plast. Eftersom det försvann då plastskålarna byttes ut. Prövade vid senare tillfälle med plastskålar, klådan kom strax tillbaka, försvann igen då jag tog bort dem./ 1 år. Utredning pågår. Klåda och eksem./ 1,5 år. Klåda. Hot spots./ Akut pyodermi, en bakteriell hudinfektion./ Klåda och håravfall, 6 år gammal. Ingen allergi eller parasiter./ Klåda. 3 månader. Öppna sår. Övergående kontaktallergi pga. dåligt immunförsvar pga. isosporaparasit som valp. Nu frisk./ Vid 6 år, klåda. Utredning visar då våteksem./ Nej inte efter 5 års ålder, innan det vet jag inte eftersom det var en annan ägare tidigare./ Klåda, mjäll, håravfall vid 1 år, 3 år, 5 års ålder. Utredning gjord av veterinär. Mjällkvalster, allergi, Hypotyrea – Ämnesomsättningsobalans och autoimmun sjukdom. Kortison./ Klåda, håravfall, utslag och rodnad. Utredning visar födoämnesallergi./ 4 år. Klåda. Fukteksem./ Börjar vid 8-9 veckors ålder. Klåda, mjäll och utslag. Utredd hos veterinär, ingen diagnos./ Mjäll. Mycket tjock päls. Borstas ur och badas och hon blir bra./ 3,5 år. Mjäll och håravfall. Ingen utredning gjord./ Vid två enstaka tillfällen, 6-7 år och 9 års ålder. Klåda och torr hud på armbågar. Behandlades med Viatop salva och problemen försvann, inga kvarvarande problem finns./ Fick klåda vid 4 års ålder, men vi tror att det berodde på fästinghalsband, klådan uppstod i samband av användandet.

Öron

178 hundar har haft öronproblem, de allra flesta endast vid enstaka tillfälle.







Sammanfattning

De flesta öronproblem rör sig om enstaka inflammationer, ett fåtal har haft återkommande bekymmer. [Några av fallen hänger också samman med andra sjukdomar som diagnostiserats.](#)

Kommentarer från enkäterna: *Brakar hjälpa att torka ur öronen med rengöringslösning för öron/En gång haft svamp i ena örat./Hunden hade hängörm fick sår i hudveckan samt längre in, svårt att hålla rent. Extern Otit./ Öronkvalster./ Öroninflammation som valp, öronskabb i 2 års ålder./ Vaxpropp./ Smuts och vax som fick avlägsnas hos veterinär med örondroppar./ Öronskabb och svamp, smittad från katterna./ Pågående utredning./ Mer än 1 ggr/år, har samband med hennes hudsjukdom, seborre./ Är under utredning pga. klåda./ Enstaka tillfälle. Jord i hörselgångarna efter råttsök./ En gång öroninflammation när han var 6 månader./ Röd i öronen, enstaka tillfälle./ Ingen diagnos, men fick någon form av örondroppar./ Fick ett frö från gräs i ena örat./ Svamp efter att ha badat för mycket./ ZA01 ytteröra/öronlapp./ Diagnos oklar. En liten knöl som behandlades med Canaural./ Otit.*

Ögon

135 hundar har haft bekymmer med ögonen, även här rör det sig mest om enskilda tillfällen.



Sammanfattning



De flesta ögonproblem rör sig om enstaka inflammationer följt av sår orsakade av yttre påverkan. [Antalet hundar med ärftlig ögonsjukdom är få.](#)

Kommentarer från enkäterna: PPM iris-iris lindrig./Kronisk ytlig keratit, "Pannus", droppades med Isoptomaxidex 3 ggr/dag./Bakterier, fick droppar med antibiotika./Begynnande katarakt, vid 13 års ålder./"Ungdomsacne" pga. dagis./Täppt tårkanal, bortopererad godartad tumör./Pinne 1 gång, inflammation 2 ggr./På grund av allergi, kliar och mister hår. Prednisolon o allergitabletter i perioder./Glaukom, hornhinnesar. /Fettkristaller 5-6 mm mitt för iris i båda ögonen./skräp i ögat./Bakre lins katarakt./En typ av våra växte i ögonvrån, ca 1 års ålder, togs bort av vet. Sedan inga problem./Geografisk RD./Djup stickskada i ena ögat, utvecklat starr efter skadan./Atresi eller annan obstruktion av tårkanalerna./Grå starr på äldre dar./Katarakt ÖP./Allt som kan hända./ Opererade bort ett öga vid 4 års ålder Glaukom/Grönstarr. Felbehandling av veterinär. Vilket medförde att han var tvungen operera bort ögat. Synnerven död./ Enstaka tillfälle, rinniga ögon. Problemet försvann med ögondroppar./ Skada på hornhinnan av pinne./ Geografisk RD, katarakt ÖP./ Fått en pinne i ögat och rispat hornhinnan./ Höger öga, stort hästskoformat veck, dosmedialt./ Iris är ej ihop växt på höger öga. (=ljuskänslig). ÖD101 Irishypoplasi, aniridi. VB4191 Akut./ Vagel./ Någon form av ögonbesvär, behandlad med droppar./ Röd i ögonvrån, fick salva, Fucithalmic 1%, 2ggr/dag i 7 dagar./ Näthinneveck i vänster fundus./ Glaukom (grön starr)/ Kraftig PPM./ Ett öga utan anmärkning, det andra PPM iris-iris lindrig./ Annan medfödd förändring, blind på vänster öga. Vitreusdegeneration./ Utväxt på ögonlocket./ Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig./ Mer än 1 gång/år. Röd och irriterad, rinniga./ Röd i ögonen efter kontakt med snö./ Enstaka tillfälle. Troligtvis ögoninflammation./ Ögoninflammation en gång som valp./ Prickar i främre y-sömmen, katarakt./ Problem mer än 1 gång/år. Torra ögon får lätt vid hård blåst./ Besvär enstaka tillfälle, biverkning av fästingmedel./ Sår orsakad av kvist eller annat i skogen./ Persisterande pupillenbran, iris-iris, kraftig./ Rinnande ögon, dubbelsidig bilikulär ? conjunkvit (svårläst intyg)/ Problem vid enstaka tillfällen pga täta tårkanaler./ UA (lite grumlig i vänster öga. Lindrigt och ej ärftligt)/ PPM iris-lins lindrig./ Retinopati. Ärftlighet kan för nuvarande ej bedömas./ Glaukom, problem vid enstaka tillfällen./ Igengrodd/trång tårkanal på höger öga, medfött./ Retinopati, måttlig utbredning, annars utan anmärkning./ Skada hornhinna (mekanisk skada gren/katt)/ PRA, kraftig näthinneavstötning./ Konjunktivit, vänster öga./ Gråstarr mot slutet./ Katarakt, total./ ÖD412 Akut purulent inflammation./ Katarakt på bägge ögonen, total katarakt höger öga./ Akut purulent konjunktivit./ Förtätning i bakre cortex./

Mage och tarm

303 hundar angavs ha haft problem med mage och/eller tarm. 94 av dessa har fått diagnos hos veterinär.

Mag och tarmproblem



Sammanfattning

Många har uppgett enstaka diarréer vilket ger en bild av att finsk lapphund har något känslig mage. 87 hundar uppges ha navelbräck, varav 5 stycken opererats.

Kommentarer från enkäterna: Diarre./Reagerar på för mycket vete, han spyr./Kräkningar./Ngt orolig mage./Fått i sig något olämpligt ute./Kräkningar, inflammation i bukspottkörteln./Diarre./Analsäcksinfl. Bortopererade./Blodig diarre, DBO131./Analsäcksbölder sista åren./Cirkumanalfistlar, sitter tomme, kan sitta 10 ggr inget bajs./Lös i magen./Problem

med vissa torrfoder. Bytt till färskfoder. Problem löst./Uppstötning av magsaft, oidentifierad orsak./Kronisk magkatarr./Kräkningar o "tjöjningar", känslig mage./Lös i magen ibland någon dag./Magsjuka, diarre och kräkningar./Ingen aptit, håglös, bukspottkörtelinflammation./ Diarré, blod i avföring, kronisk mag o tarmkatarr, medicinerar./Navelbräck som opererades i samband med kastrering./ Slemmig avföring. Ibland med blod./ Äter saker ute så han kräks ibland./ Problem att bajsas pga. förstörd prostata./ Som valp - unghund lös i magen om han bytte kost eller åt ngt ute. Nu stål mage och äta massa kost och div. ute./ Diaréer under första åren, kräkningar ca 10 år./ Han hade en känslig mage, spydde ofta, mest galla på morgnarna./ Dålig aptit och känslig mage./ Fettkänslig pga. sjukdom./ Kronisk tarminflammation, matallergier./ Har fått mag/tarminflammation pga. buköppning./ Ätit något som slog ut magen. Ingen diagnos. Gick över till dietfoder i 3 veckor./ Fick akut bakteriell magsjuka pga. fått i sig något. Gick över efter behandling i Strömsholm./ Mycket ofta känslig mage, funkade med särskild kost./ Ätit ett gosedjur och blev förstoppad i tre dagar./ Skrek när hon bajsade. Veterinär hittade inget fel så vi fick åka till Strömsholm. Där upptäcktes små sår i magsäck och i tjocktarm. Hon fick resten av sitt liv medicin. Fick ingen direkt diagnos./ Vanlig diarre efter att ha ätit för mycket, eller ben./ Problem mycket ofta. Hunden äter allt som går att få tag på, speciellt ute – kräks. Ej sjukliga magproblem/ Gastrit. Kräkning som började i samband med att husse blev cancersjuk och fick cellgifter. Magproblemen fortsätter. Äter endast skonsamt foder. När han fått kräkningar (händer när han hittat något olämpligt "godis" i naturen) får han tabl. Rani-Q./ Ätit renben./ Stulit mattes matlåda./ Mycket diarre som valp. Vid byte av foder blev han bra./ Känslig för rökt/stark mat./ Överkänslig mot vissa födoämnen./ Får lätt diarre vid annan kost som hemlagad mat eller ben vid enstaka tillfällen. Hade inga parasiter utan kostkänslig mage. Äter foder som är skonsamt för magen./ Känslig mage./ Kräkning - diarre, höstmagsjuka./ Mycket ofta diarre. Kronisk tarminflammation./ Blod i avföring. Troligen intolerans mot Omega3 rik kost./ Lös mage som valp, mer än 1 gång/år./ Katarr, förstoppning, bukspottkörtelinflammation./ Kräkningar och diarre. Benbitar som fastnat i magsäck. Ätit okända ben utomhus./ Lös avföring som avhjälpes när vi bytte torrfoder./ Kronisk magkatarr. Mycket ofta kräkningar och sura uppstötningar./ Cancer i magsäck, tarm./ Som ung diarre då och då./ Enstaka tillfällen, diarre pga känslig mage./ Infekterade analsäckar./ Enstaka tillfällen diarreer, matkänslig./ Mycket ofta lös i magen. Problemmage. Specialkost./ Diarre i samband med löp./ Enstaka tillfällen kräkningar. Diagnos "kronisk" tarminfektion. Medicinerad med cortison, inga fler besvär./ Tror att han inte tål ägg./ Hade mycket ofta kräkningar. Bytte till glutenfritt foder, nu kräks han aldrig./ Lös avföring mycket ofta de tre första åren, därefter någon/några gånger per år. Kullsyskon avliden pga tarmsjukdom./ Känslig mage, diarre mer än en gång per år./ Vinterkräksjuka för hundar./ Mycket ofta diarre, ibland kräkning. Känslig mage. Tagit massa prover som ej visar något fel. Är dock problemfri sedan 1 år drygt./ Blev tillfälligt sjuk som valp, vet ej varför. Vet ej om han ätit något eller fått någon bakterie./ Ätit något olämpligt, troligen. Skon-kost nån dag så blev han som ny./ Problem enstaka tillfällen, ätit olämpligt troligen. Skon kost så går det över. Ingen diagnos./ Blodig diarre och kräkningar. Vätskeansamling i tjocktarm. Inget föremål hittades. Vet ej varför./ Mycket ofta kräkningar och diarre, veterinären fann aldrig någon orsak./ Diarre efter att ha ätit mörghon./ Magkatarr, 6 år./ Pankreatit./ Slö, matvägran och kräkning. Pankreatit (bukspottkörtelinflammation) förhöjda levervärden./ Diarre och kräkningar mer än 1 ggr/år. Ej utredd./ 2-4 månader gammal, kräks galla ofta./ Som yngre spydde mycket ofta och hade lös avföring. Men hon åt allt som låg i diken. Numer är det bra, rätt foder och tuggar inte på allt hon hittar samt att vi är snabbare på att se till att hon inte får i sig fel. Varit inlagd som valp och röntgad, men blev frisk och fick åka hem./ Mycket ofta problem runt 1-års åldern. Diarre med blod som utvecklades till tarmlödning. Petechier i matstrupe samt i colum/rectum lättblödande områden med vita infiltrat. PAD visade inget kroniskt. Efter behandling med Flagyl, Losec och dietfoder blev hon helt bra! Äter idag färskfruset foder och mår utmärkt./ Kräkningar och diarre, gastrit+colit./ Bräck i ändtarmen./ Hela sitt första halvår, diarreer. Troligtvis någon form av allergi/överkänslighet./ Kräkningar beroende på foderkänslighet./ Blod i avföring, inflammation i

tarmen./ Litet bråck utan öppning, inga problem./ Navelbråck som valp. Växte bort runt 3 månaders ålder./ Han fick det vid ca 9 veckors ålder./ Minimalt navelbråck, besiktad utan anmärkning vid 8 veckor.

Infektioner och andra sjukdomar

Tonsillit

88 hundar har haft tonsillit. 57 st. vid enstaka tillfälle, 14 mer än 1 ggn/år och 14 mycket ofta. 35 st. har fått sina tonsiller bortopererade.

Livmoderinflammation

31 tikar har haft livmoderinflammation, 22 av dessa opererades som följd av detta. [Resterande uppges ha fått antibiotika som behandling.](#)

Prostatasjukdom

19 hanar har haft problem med prostatan av dessa hade 1 hane cystor, 1 hane fick inflammation, resterande hanar hade förstörd prostata.

Andra infektioner och sjukdomar

71 hundar uppges ha haft urinvägsinfektion. Fästingburna sjukdomar såsom borrelia och anaplasma har drabbat 24 hundar. 9 hundar med bukspottkörtelinflammation har inkommit. Enstaka fall av lunginflammation, testikelinflammation, juverinflammation, ögonhårsäcksinflammation, penisinflammation, urinsten, slidkatarr, immunmedierad polyartrit, kronisk myosit, noskvalster, förslitning mellan skulderblad samt kennelhosta har inrapporterats. Ett fall av utåtställda bakben har inkommit.

Kommentarer från enkäterna: Hosta från övre luftvägar, spolmask./Kronisk bronkopneumoni./Kronisk bronkit, prednisolon./Sjukdomen addison visade sig först med symptom från halsen, blev ej bra med antibiotika, då utreddes hon vidare./ Hot spot, 14 mån, rakning, klorhexidinschampo, spray./Anaplasmos återkommande, ev. ej utläkt, antibiotika./Fukteksem vid svansroten, medicinering Clindabuc o Tramadol./Juverinfl. Mjölkning, smörjning med kamfersalva./Kronisk bronkit. Då vi övertog XX var han 3 år och överviktig. Han hade en otrolig hosta som tog musten ur honom. Vi kontaktade veterinär som gjorde en ordentlig genomgång av hunden och vi fick antibiotika. Problemen fortsatte dock och vi uppsökte vet. Flera gånger med ny medicinkur som följd. Under åren har hostan funnits med i bilden hela tiden, mer eller mindre men inte så extremt som i början. Antagligen beroende på att han idag är normalviktig./Borrelia och anaplasma vid 1,5 års ålder. Behandling 4 v med penicillin./Han har aldrig haft någon sjukdom, bara analsäckarna som kliar ibland./Vid ca ett års ålder sjuk av fästingmedel, kramper, kräkningar och slöhet. Utredd och sen bra./Har opererat bort analsäckarna./Slutade löpa vid 5 år, ingen orsak hittades./Borrelia. TBE 2ggr, antibiotika./Noskvalster./Ryggsmärta som troligen debuterade i 10-månaders ålder. Har även smärta i andra muskler. Har fått diagnosen Kronisk myosit./Kronisk bronkit./Bronkit/astma behandlas med kortison.Urinkristaller vid 1 års ålder, efter foderbyte inga bekymmer./Kraftig allergireaktion efter bistick./Vid 9 års ålder viktninskning. Undersökning/provtagning pekade på en ev. diabetes. Foderbyte. Började må bättre, ökade i vikt, bättre päls, gladare. Vidare provtagning gav ingen mer ingående information./Förhudskatarr efter parning./Penisinflammation vid 8 år, antibiotika./Bronkit, lunginflammation, anaplasma och inflammation på struphuvudet./Vid 1 år fick diagnos immunmedierad polyartrit, vita blodkroppar

atackerade hans leder. Fick kortison och blev bra. Det har inte kommit tillbaka och provet visar negativt./Urinvägsinfektion 4 mån, penicillin. Slidkatarr efter 1:a löpet, penicillin./Ultraljud visar ngt fel på bukspottkörteln, ger förhöjda levervärden enl. vet. Hunden visar inga symptom. Levern ser normal ut vid ultraljud, skall följas upp./Fick en cysta av någon form i muskel som bortopererades vid 7 års ålder, godartad. Ej utvärderad mer noggrant./Grus i urinen, 2 år när det upptäcktes, fick specialmat har inte varit dålig sedan dess./Kronisk bronkit, allergisk mot förrådsqualster, fårull, mögel allt enl. vet.bes när hunden var valp./Vid 6 år fick hon vid halsen förstorad körtel, var ofarlig./Muskelinfl. Med rehabilitering, antiinflammatoriskt. Nu helt återställd./Lindrig kennelhosta./Problem med analsäckar och dålig lukt i analen. Har tömt hos vet. men fortsatt problem men ej överdrivet stort problem./Utbrett våteksem över stor del av ryggen. Endast en gång men aningens svårbehandlat. Skedde vid tre års ålder./ Anaplasma och borrelia./ Infektion i slida. Klåda och "sekret". Vid 8 veckors ålder./ Tonsiller skickade till PAD. Svar: Reaktiv lymfoid hyperplasi i tonsill och gomtak, beroende på någon antigen retning./ Infektion i förhuden./ Fästingsjukdom, anaplasma. Fick antibiotika, blev bra./ Urininfektion i samband med diabetes, för mycket socker i urinen./ Tonsillit mer än en gång/år. Trötthet, kräkningar, tuggar på saker som t ex handskar, sockor, mattor etc. "Kvarkar", hostar pga tonsilliten. Bortopererades./ Urinstenar, blod i urinen, smärta, kissar ofta och lite./ Kronisk anaplasma. Trötthet. Olika rädslor kommer och går./ Anaplasma./ Förhudskatarr./ Fula tonsiller som tydligen kan bero på lungmask. Hon äter ofta rävspillning. Men just nu är tonsillerna ok. Veterinären har nyligen kollat henne./ Akut dermatit av okänt ursprung. Hunden hade mycket ont, klåda, svullen och röd hud på det drabbade stället./ Veterinär tror att halsinfektion kommer från sura uppstötningar./ Äter möss! Får avmaskas ofta!./ Hosta och lunginflammation av maskinfektion./ Borrelia och annan närbesläktad virusinfektion./ Luftrörsinfektion och anaplasma./ Spottkörtelinflammation som först behandlades med cortison,, antibiotika, tömning, sist operation./ Testikelinflammation vid ca 1,5 år. Gav inga komplikationer – uppkollad spermaprov./ Ingen synlig infektion, men hade mycket mask som liten./ Borrelia. Tillfälliga balansproblem./ Har fått kronisk hosta, äter kortisontabletter mot det. 8 år./ Fästinginfektion – granulocytär anaplasmos. Slöhet, stelhet i kroppen, åt och drack inte./ Tålde inte antibiotika i samband med tarmproblem, fick tonsiller bortopererade./ Hon fick en bakteriell infektion på magen. Det visade sig som prickar på magen, såg ut som massa leverfläckar. Efter besök hos veterinär och med behandling i form av special schampo försvann prickarna./ Drar till sig fästingar trots fästingmedel. Haft Anaplasma-Borrelia vid 3 års ålder. NSAID och Antibiotika./ Opererad ögonhårsäcksinflammation, 9 år gammal. Operation för vristen, 5 år gammal./ Hotspot (våteksem) – rakning och medicinering. Analsäcksinflammation – regelbundna tömningar och slutligen operation./ I perioder får han smärtstillande/inflammationshämmande pga smärtor i fronten./ Kärnfrisk hund förutom lite magproblem./ Akut operation för tarmvred vid 5 års ålder. Mycket kritiskt!./ Ej sjukdom men..... 4 år gammal råkade hon ut för en mycket svår bitskada av en annan hund. Läkningprocessen av frakturerna blev oväntat lång. Veterinärerna undrade varför skelettet läkte så väldigt långsamt. Frakturlinjerna syntes tydligt ännu efter 1,5 år./ Analsäcksinflammation, 3 år, spolning en gång./ Fästingsjukdom anaplasma, ca 7 år./ Analsäcksinflammation 2 ggr, bortopererade 2:a gången./ Svullna analsäckar som läckte blod och var. Analsäcksinflammation./ Noskvalster 3,5 år. Klåda, fnysning i nos. Blodprov taget. Medicin Interceptor./ Sorkpest, 7 år./ Benbrott, 3 månader gammal./ Analsäcksinflammation vid flera tillfällen. Bortopererades./ Åt en skinnhandske vid 1 års ålder och fick opereras eftersom det inte gick att fastställa om något hade fastnat i tarmen. Men antagligen var det katarr som gjorde att hon åt handsken alternativt tonsilliten./ Förhudskatarr./ Kennelhosta – tror han var drygt 1 år. Det gjordes ingen behandling. Vi höll oss borta från andra hundar tills han verkade bra./ Analsäcksinflammation. Antibiotika./ Vid upprepade tillfällen behandlats för analsäcksinflammationer från 3 års ålder. Antibiotika och smärtstillande som behandling efter tömning hos veterinären./ En period problem med analkörtlar, dock inte senaste 5-6 åren. Fick lunginflammation som biverkan efter en tandskrapning ev triggades den av behandlingen?./

Kennelhosta, 1,5 år gammal. Kortisonbehandling./ Sviter efter Anaplasma (blev kronisk). Han var 3,5 år när det konstaterades. Tyvärr gått med det mer än 1 år innan, fast veterinärerna brydde sig inte om orsaken till trötthet (sov mest), rädslor och hälta. Fick kortisonbehandling, levermedicin och kosttillskott. Nu metacam och GlycoFlex mot hältan./ Anaplasma vid 2 år, antibiotikabehandling./ Lunginflammation vid 7 års ålder. Antibiotika, Vetrimoxin./ Blir ofta lite nedstämd efter löp period, har dock blivit bättre med åldern./ Hudirritation efter bad, då inte pälsen torkat tillräckligt./ Analsäcksinflammation vid 9 års ålder, behandlad med tömning x 2 och antibiotikakur x 2, sedan inga besvär./ Analsäcksinflammation, tömd och penicillin i 10 dagar. 5 år./ Analsäcksinflammation. 2 år. Smärtstillande, antibiotika, operation och borttagning av analsäcka./ Akut testikelinflammation. 2 år. Fick Rimadyl Vet./ Eosinofil Pneumoni – ovanlig form av lunginflammation. Botades med cortison. 2,5 år./ Troligtvis borrelia vid 5 år, fick tabletter./ Inga sjukdomar, men överviktig./ Analsäcksinflammation tre gånger, 7-9 år./ Borrelios./ En allergisk reaktion när nosen svullnade upp. 8 månader. Fick en spruta så gick svullnaden ner och det slutade klia./ Analsäcksinflammation./ Hudklåda 1 ggr, fick raka bort en del päls runt rumpa/svans och spraya med VetriDerm. Runt 6 månader gammal./ Analsäcksinflammation vid 3 års ålder. Diagnosen ställd av veterinär. Analsäckar tömda och senare bortopererade./ Anaplasma (7 år), bronkit (7 år) och 11,5 år. Ronaxan, annan antibiotika och kortison. Tycks ha allergisk hosta som återkommer varje vår/försommar och varar till hösten, upplever det som pollenallergi./ Kennelhosta 2 ggr./ Kennelhosta 2 ggr, samt noskvalster./ Hade problem med analsäckarna, vilka bortopererades./ Muskelinflammation, 7 år, fick Metacam./ Lunginflammation vid 4-5 månaders ålder, vatten i lungorna. Bakteriefektion i huden i unga år. Bakteriedödande schampo + antibiotika vid ett tillfälle./ Växtvärk vid ca 6 månader. Var halt/gick konstigt en period vid 4 års ålder. Friröntgade armbågar och höftleder, samt uteslöt patellaluxation. Även ryggen friröntgades. Diagnosen blev överansträngning i korsryggen. Gick över av sig själv. Kennelhosta vid två tillfällen. Var hes en lång period vid ca 4 års ålder. Veterinär hittade inget fel och det gick över av sig själv./ 4 år. Magkramp/knip. Behandlas med fasta mattider och fasta promenader./ Förslitning mellan skulderblad. Vid 8 års ålder började det, tar smärtstillande och antiinflammatoriskt. Vid inflammation i pungen vid 8 års ålder fick han antibiotika, inga men kvar, åter veterinärfoder./ Operation för bråck i ändtarmen vid 11 års ålder./ Blodöra på båda öronen. Lät det självläka, har nu därför tippöron./ Drabbades ganska ofta av fukteksem./ Vid 2 års ålder. Klåda på mage, fick salva. Analsäckar tömdes. Feberinfektion, antibiotika. Smärta vid knä, röntgen, smärtlindring./ Karpalledsinflammation, återkommande. Behandlad med strikt vila. Ålder 4-5 år./

Fortplantning

Parning tik

152 tikar har ngn gång blivit parade. Av dessa resulterade 139 parningar i valpar

116 av dessa valpningar var felfria. Som komplikation har uppgetts värkar ej kommit igång, moderkakor kvar i livmoder, livmoderinflammation och dödfödda valpar.

Kommentarer från enkäterna: Under andra dräktigheten fick hon en blödning, troligen infektion. Fick då penicillin. Valpningen kom igång dåligt. Åkte in men började valpa innan väckstimulerande. Födde 8 valpar varav 4 levde. 1 missbildad, 1 liten, 2 fullgångna av de döda, varav den sista 15 timmar efter näst sista valpen./Första parningen = 6 valpar. Andra gången vi var och parade var parningarna 2 st. normala med hängningar, men inga valpar. Jag misstänker att vi var för tidigt ute./ Födde 1 död valp bland 5 st. friska./ Förlossningen kom ej igång, blev snittad. 1 valp var svag och dog inom 1 timme./ Fick 1 valp med öppen buk, de andra 7 fullt

friska./ Flera av moderkakorna blev kvar, fick ej komma in och "spruta" skulle avvakta, detta blev livm.infl. som slutade med kastrering./ Parning provad vid 3 olika löp, utredning av veterinär visade en ngt defekt vulva, detta kan försvåra parning, vet. rekommenderade insemination, men jag anser att man ej skall avla på defekta djur./ Första valpning, 1 dödfödd, 1 missbildad, 3 överlevande nedkom hos veterinär pga. dåligt värkarbete. Kull nr 2, nedkom med 6 friska valpar, tog herpesvaccination./ Akut kejsarsnitt. För dåligt värkarbete som stannade av./ Hon skrek väldigt mycket, mer än när första valpen kom./ En valp låg för öppningen, det blev till slut akut kejsarsnitt. Det blev 8 friska valpar, en medtagen men den repade sig./ Vid en valpning fastnade två valpar i varandra på väg ut = snitt./ Kejsarsnitt pga. en valp var väldigt stor./ Tik. Parad flera gånger, tagit sig en gång. Svårparad./ Parad. Fick blödning och livmoderinflammation./ Valpade för tidigt andra kullen också och två valpar dog./ Två kullar utan problem, men i tredje kullen satt en stor valp fast och det blev kejsarsnitt./ Hon uppträdde som att hon var dräktig, både temperament och viktökning, mycket mer än vanlig skendräktighet, men när det var dags kom det inga valpar.

Skendräktighet

122 tikar uppges bli skendräktiga, av dessa producerar 65 mjölk och 63 blir skendräktiga efter varje löp.

Kommentarer från enkäterna: Blir ofta skendräktig men inte så besvärande./ Skendräktig efter varje löp, bäddar, får mjölk./ Skendräktig med mjölkproduktion i samband med att livmodern opererades bort. 3 år./ Skendräktig när hon var yngre. Producerar mjölk. Inte alltid vid varje löp./ Skendräktig med mjölkproduktion. Katten fick ungar precis när hon löpt klart. Hon älskade/älskar fortfarande dessa jättemycket. Vi har en kvar och jag har både hund och katt, tror att dom hör ihop./ Inte besvärande. Bäddar lite något dygn. Lite mjölk några gånger, inte så att det är ett problem./

Parning hane

103 hanar har någon gång parat och i 94 av fallen resulterade det i valpar.

Testiklar

571 hanar har normalt belägna testiklar, 35 har endast en testikel, 13 har inga testiklar och 24 har ej svarat.

Tänder och bett/munhåla

Tandsten

13 % av hundarna uppges ha problem med tandsten.


Tandbortfall

7 % uppges sakna tänder. Det är inte ovanligt att samma hund saknar mer än en tand.

Andra problem med munhåla

Mindre än 2 % uppger att hunden har andra problem med munhålan såsom gingivit, dålig andedräkt, inflammerat tandkött, svampinfektion i svalget, krakelering av tänder, uppstötningar

som angriper tänderna samt eosinofilia ulcera. En har uppgett att en hörntand tog i gommen pga. bettfel.



Kommentarer från enkäterna: Har tandsten men inte mycket/ 2011 oförklarlig tandinfektion på två tänder med 2 veckors mellanrum, undersökt av vet./1 tand lös, borttagen vid tandstensrensning./ Saknade 4 tänder./ Den övre högra hörntanden saknas pga hon slagit ut den./ Har en extra P1:a./Eosinofilia ulcera i munhåla 2ggr vid 3 års ålder./ Uppstötningar som angriper tänderna, var så vid köpet när han var 1 år./ Sen 6 års ålder alla tänder bortopererade pga. krakelering./ Problem med tandsten redan tidigt. Kanske 3-5 år./ Tandstensproblem kom vid 6 års ålder./ Tandsten vid 4 års ålder./ Hunden ska ta bort en tand i nedre käken fram. 8-9 år./ Liten tand bredvid hörntanden fram. Sprang in i stängsel vid 6 månaders ålder och bröt av tanden jäms med tandköttet, därför fick veterinären dra ut den./ Tand nr 306 fattas. Har ingen betydelse enligt veterinär./ En tand för kort i överkäke./ Mycket tandsten pga. medicinering. Efter avslutad medicin, ingen tandsten./ Saknar en framtand, längst åt höger, bortagen pga. karies. Regelbunden tandsanering sedan hon var 4 år./ I övre käken på höger sida, en kindtand för mycket./ Bet lös höger tand nere när hon åt ett tuggben./ Två molare längst bak, tre framtänder i underkäke borttagna. 9 år./ Han har nu vid hög ålder tappat några mindre framtänder./ Vänster huggtand i överkäken. Men den har gått av, så den fanns där från början. Vet ej hur, antagligen en smäll./ Saknar P1 på höger sida./ 2 st. tänder i underkäken framme pga. hundslagsmål vid 4 månaders ålder./ Började i 9 års åldern. Nyligen dragit en kindtand, höger bak och en framtand, bägge i överkäken./ Kom aldrig permanenta tänder./ En liten tand i underkäken slogs ut då hon blev attackerad av annan hund. X har inte jättebra anlag för tänder (hennes mamma felfria vid 15 år) tror jag. Har tagit bort tandsten tidigare och dags igen./ Saknar 105 och 205./ Saknar båda P3 i överkäken./ Bra bett men saknar synliga P2 höger och vänster över- och underkäke./ En P2 och två P4-or./ Tand saknas på höger sida i överkäken (andra tanden)./ En kindtand (roten kom ut under ögat)./ Problem med tänderna från ca 10-11 års ålder./ En halv hörntand saknas pga skada./ Saknar vänster P2, fastnade med munnen i

hundgårdsgaller som valp./ Saknar tänder. Ök = andra kvadrantens sista molar, uk = 1 incisiven närmast caninen 4:e kvadranten./ Saknar 2:a höger uppe, vänster fram nere./ Dragit ut en skadad tand, skadan skedde vid lek./ En framtand saknas i överkäken, tappades vid ca 8 års ålder./ Ext tand 109, ext tand 208+411./ En del tandsten från ca 1 års ålder./ Saknar 2 st. P1./ P3, överkäken, båda sidor./ Saknas fyra stycken, vet ej vilka./ Inga andra problem än tandsten som kommit successivt./ Mild Gingivit pga. det tandstenssanering vid 6 månader + utdragning av hörntand./ Vid 6 månader, ett överbett på ca 0,5 cm. Vid 1 års ålder slipades en hörntand (höger) i underkäken ner. Den tog i gommen i överkäken./ Tänderna borstas varje dag, annars säkerligen tandsten./ P4 sänkades vid födsel./ Sänkade P2 i både höger och vänster underkäke./ En framtand nere./ Började som bra saxbett, men när huvudet blivit moget har det blivit tångbett./ Saknar framtänder./ Framtänderna i underkäken står ut (2 st) vilket gör att det blir tångbett. Alltså inget fel på käken/ Myosit i käkmuskeln, lindriga symtom med ömhet i käken och ovilja att öppna munnen. Blev bättre på ett par dagar med NSAID. 3 års ålder./ Röd i svalget i kombination med heshet. 6 år gammal. Innan Addison konstaterats./ Inflammatorisk tandkött, rodnat och luktar ibland illa ur munnen./ Kronisk tonsillit, dålig andedräkt./ Inflammatorisk spottcysta./ Röd och irriterad i hals och onormalt mycket tandsten. Veterinären tror det kommer från mage/sura uppstötningar./ Inflammation i tandkött.

Hjärta

13 hundar med hjärtproblem har inkommit, de flesta med blåsljud. [Det motsvarar endast 1 %.](#)

Kommentarer från enkäterna: Förstorat hjärta vid 9 år./ Hjärtmuskelförlamning vid 5 år./ Arytmi i samband med kennelhosta/ Mycket svagt blåsljud, hörs inte alltid. 6 års ålder vid en addison undersökning./ Veckorna innan avlivning, ansträngt hjärta./ Pulmonolisstenos. Medfött. Upptäcktes vid 1 års ålder./ 2 år och 8 månader. Hjärtarytmi (berodde på Borrelia)/ 8 år. Åldersrelaterat, klaffarna sluter inte längre helt tätt, vilket skapar ett pyttelitet blåsljud./ Ett mindre och ett lite större blåsljud. 2 år./ Blåsljud. 8 år./ Blåsljud som är farligt./ Blåsljud på vänster sida, 3 år.

Krampanfall, epilepsi

39 hundar har haft återkommande eller enstaka krampanfall. 17 av dessa var enstaka tillfällen, 17 mer än en ggn/år och 5 mycket ofta.

13 av dessa hundar medicineras.

[39 hundar uppges haft krampanfall. 17 av dessa var enstaka tillfällen, 17 mer än en ggr/år och 5 mycket ofta.](#)

[En tredjedel av dessa uppges att hunden medicineras.](#)


Kommentarer från enkäterna: Hunden fick krampattacker o vi åkte in akut, hunden avlivades efter 6 tim pga. tumör i hjärnan./ Medvetlös, "springer" med alla 4 ben, fradgar, kissar ner sig./ Han vaknade på natten. Började springa, första gången in i väggen. Låg o krampade 1-3 min. Tuggade fradga o skakade. Visste ej vad som hänt när han vaknade./ Lindriga krampanfall som varar i 5-10 min, stel i kroppen men ligger "upprätt" och är kontaktbar./ Krampade i samband med njursvikt./ Snarkliknande ljud, fradga i munnen, började vid 3 år./ Krampade, skakade och tungan hängde ut i samband med fästingmedel gavs. Sövd, tog ett par dagar innan hon blev sig lik igen./ Fyra tillfällen vid 2 års ålder. I samband med kräkning fall på sidan och kramper i hela kroppen, fradgar, kissar ner sig. Enl. veterinär "överslag" mellan signaler i hjärnan./ Vid två

olika tillfällen med 2 års mellanrum, startade på morgonen, han tappade balansen. Första anfallet vid 7 års ålder./ Fokala anfall. Första anfallet vid 22 månader./ Skakningar i huvudet. "Idiopatisk Trenor". 4-5 månaders ålder. Medicineras med kortison/ 2,5 år. Kramper, andningssvårigheter, okontaktbar, fradga. Mer än 1 ggr/år./ Vet inte vad det var, men som liten valp, ryckningar i kroppen som gick över snabbt. (Inget sedan 7 månader)/ Debut vid 3 års ålder. Korta krampanfall, tidiga mornar ca 2-3 minuter. Tuggar fradga. Efteråt förvirrad. Trött under dagen./ Kramper, tugga fradga, kissade ner sig, kräkning. Debut vid 1 års ålder./ Medvetslös, ligger på sidan först med stela ben, sedan börjar hon sparka med benen och tugga fradga. Hela kroppen krampar. Hon kissar och bajsar ner sig. Hon har hittills haft 12 anfall. Debuterade vid 22 månader. Får stesolid, dock endast vid behov./ Slänger sig på rygg och vrider sig i kramp, ögonen går runt, tuggar, okontaktbar. Efter någon minut reser sig upp, förvirrad, rädd, ilsken, skäller. Efter ytterligare någon minut lugnar sig, känner igen oss, bajsar, mycket kelen, trött. 2 år 8 månader. I samband med Borrelia. Medicinerades med Ronaxan vet. 100 mg./ Mer än 1 gång/år, började vid 3 år. Medicineras med fenemal./ Hunden började svälja med snabb hastighet, kroppen var stilla, men munnen rörde sig snabbt. Det såg ut som att han skulle svälja sin tunga. Det tog 2 minuter ungefär. 2 år och 4 månader. Medicineras ej./ Krampar, fradgar runt munnen och han kissade på sig. Okontaktbar. 2 år. Medicineras med fenemal./ Vid tre olika tillfällen blev hon yr, vinglig och ramlade nästan omkull när hon ruskade sig. Hon blev också slö ca 2 månader. 11 år och 8 månader. Medicineras med antibiotika (Ronaxan), kortison./ Mycket ofta, 4ggr med ca 1,5-2 veckors mellanrum. 3,5 år gammal. När hon blev uppspelad och glad. Lekt med andra hundar. Medicineras med Pexion, anfällen slutade efter att behandlingen sattes in./ Krampanfall 1 ggr/månad. Varade 5 minuter. Under flera år. Började vid 8 års ålder. Tror att det utlöstes av anaplasma, fästingbandet.

Cancer

67 hundar har diagnostiserats med cancer. Mycket få av enkätsvaren har förtydligat var på kroppen man hittat cancer eller cysta, det uppges heller inte vilka åtgärder som har gjort i sammanhanget. Det är därför svårt att göra någon närmare tolkning.

Cancerform



Kommentarer från enkäterna: 11 år neoplastiska förändringar hud/7 års ålder.

Perionalkörtelademon./ Cysta på skallen./ X opererade bort en liten knöl på huvudet, den var ofarlig./ 10 år, elakartad mag och tarm cancer./ 8,5 år. Fettyllda knölar. Godartade./ 8 år 5 månader. Hudtumör UNS (HA 6-3). Godartad./ Godartad cancer i mjälten. 8 år. Operation./

Godartad Epelid./ Godartad svulst i tandkött. 8 år./ Elakartad juveltumör. 10 år./ Godartad tumör på frambenet. 4 år./ Testikeltumör, elakartad. 11 år. Rimadyl./ Elakartad tumör i urinblåsan + i anslutning till anus. Godartad tumör i bäckenbotten, ej analyserad, nyupptäckt./ 6 år. Godartad äggstockscysta./ 6 år. Godartad tumör i analöppning./ Cysta i svansen, 7 år./ Godartad testikeltumör, 8 år gammal./ 9 år./ Elakartad juvertumör, 8,5 år gammal./ CB6 Neoplastiska förändringar i mjälten./ 2 år 9 månader. Elakartad Lymfom.

Skelett och leder

Problem från höfter

Mindre än 2 % uppger att hunden har problem med höfter.

Problem från armbågar

Mindre än 1 % uppger att hunden har problem med armbågarna.

Annat

3 hundar har diagnostiserats med OCD, samtliga är opererade.

Patella har drabbat 16 hundar, varav 4 är opererade.

3 hundar har opererats för korsbandsskada.

Enstaka fall finns av ligamentsskada i karpalled.

Kommentarer från enkäterna: Förändrat rörelsemönster som ledde till höftproblem, ca 8-års ålder. Kolateralligamentskada i karpalled. Blev en fistelgång som ej läkte. Fick platta inopererad. Gick sämre och sämre, plattans nedre del skavde på tassens, ledde till förändrat rörelsemönster./XX har de sista 3 månaderna haft problem när hon legat länge och ska upp och gå. Det tar ett tag sen verkar som höften "går till sig"./ Alldeles nyligen konstaterades att han har lite besvär med höfterna. Troligen åldersrelaterat. Lite svagare muskulatur. Äter dagligen Metacam i förebyggande o smärtlindrande./10 år vid lek med unghund i 14 dagar. Frisk nu. Äter spec.kost från vet. Symptomfri nu./ Lite pålagring på höftleder./ Vid ca 11 års ålder begynnande ledproblem och har av och till sen dess ätit glucosamin och smärtlindrande./ Har problem med armbågsled. Haltar efter han har sprungit fort. Detta problem har han efter han haft borrelia./ Artros måttlig konstaterad vid 8 års ålder bägge sidor. Möjligen till följd av FCP enl. röntgensvar./ Lite stel i höfter från ca 9 års ålder./ E höfter från ca tio års ålder får hon Metacam vilket gjort henne "betydligt yngre"/Svår artros med svullna ben och värk, 9 år./ Kraftig smärta pga artros i höfterna./ Artros vid 7 år./ D höft. Han gjorde sig illa vid tvära vändningar och började gå stelt vid 8 månaders ålder./ Vid ca 5-6 mån började hon halta med ena bakbenet. Opererades för brosk i knäleden, blev helt återställd./8 år Lite stel i båda höfterna. Inflammation i båda armbågarna XX var halt. Numera endast en armbåge som är öm och inflammerad./ XX har på äldre dagar, 9 års ålder, fått lite problem i höfter. Han har svårt att hoppa in/ur i bilen./ Han har haft en oförklarlig hälta vid ett par tillfällen men varje gång har vi upptäckt en fästing i anslutning till en led. När den togs bort försvann hälтан. Vi utredde honom för borrelia och annat men ingenting hittades./ Kraftig artros i armbåge och i båda knäna. Får "tuppkam" periodvis./ DE Började redan vid 5 mån ålder, var inne och röntgade och redan då visste vi att sedan när han röntgades vid 1,5 år så skulle det bli dåligt resultat. Har testat allt, rehabsimning och olika naturmediciner. Nu går han på krossad nyponskal och då är han helt symptomfri från smärta och hänger med som vilken annan hund som helst./ X-bent, snedställda bakben./ Hd D. Hållit honom lätt. Promenader och helt på Nordik basfoder (färskfoder). Ömmade lite i 7 års ålder. Ger honom Glukosamin dagligen och inte några symtom. Märktes inget förrän i 13 års ålder.

Går lite stelt – men klarar promenader i lagom takt./ Hd C. Lite svårt att gå i trappor det senaste året./ På senare år lite ledproblem med ena bakbenet eller höften vid för långa promenader./ Hd B. Han började halta vid 11 års ålder./ Vid 5-6 års ålder slutar hoppa in i bilen, stel och lite öm höger höft. Hd B./ Hade svårt att resa sig och ibland svårt att gå. Ingen diagnos ställd. Hon var ca 11 år när hon började få svårt och hon fick medicin för lederna som hjälpte ett tag. HD A./ Vid 5-6 års ålder, slutat hoppa in i bilen t ex stel och lite öm höger höft. Hd B./ Brosk karpal led vänster framled. 10 år. Går på smärtlindrande./ Hd C. Ser inte att han har några problem med höfterna, men han är vid 10 års ålder inte lika "sprättig" som förr./ Hd B/D. Han avlastar och går snett, men annars inga tecken på att han har ont./ Sista året var han stel i lederna. 11,5 år./ Hd D. Började bli stel vid ca 10 års ålder på morgon och kväll, speciellt efter långa promenader. Har ej visat att han har ont eller lider av det./ Det började vid 11 års ålder. Han började att halta. Hd B./ Han är 1 år och jag kan ibland se att han är trött i höften och hoppar inte lika lätt på ex. upp i soffan./ Det märks lite att hon är mer instabil i bakdelen än den förra jag hade som hade A-höfter. Tycker det borde vara förbjudet att avla på C-höfter då rasen är så stor./ Hd D. Har i perioder haft ont över/runt höfterna, började vid 2 års ålder i samband med att han ansträngt sig hårt tex vid jakt. Har ej visat sig igen senaste året, kanske pga. rätt träning innan jakt och annan hårdare ansträngning./ Enligt veterinärutlåtande är hunden måttligt till kraftigt stel i båda höfter. Trolig orsak är ålder. 11 år gammal./ Saknade helt höftledsskålar, fick avlivas vid 5 månader./ Hälta fr o m 1 års ålder. Opererad för FCP, genetisk tillväxtrubbning./ Han är 7 år just nu och nu börjar leder bli stela pga. kortisonets inverkan på skelettet./ Diskbråck typ B (utbuktning av disk) diagnos ställdes när han var 8 år och fastställdes genom röntgen./ Stelhet i höfterna började märkas efter fästinginfektioner vid dryga 10 års ålder. Han fick svårare att hoppa in i bilen, svårare att resa sig från liggande. Haltade lätt strax efter uppstigandet som gick över när han gått en stund. Blev successivt försämrad och fick också svårt att gå i trappan./ Hälta vid 8 år, minns inte vilket preparat han fick./ Vänster höft B, höger höft C. När han har simmat kan ibland höger höft låsa sig./ Grav dysplasi, HD D, vid 2 års ålder./ Ja när hon fyllt 10 år (hoppat large höga hinder i Agility)./ Röntgad med HD: D. Tycker mig se på hans rörelser att det inte är okej, men ser ej än att han visar att det gör ont. Tar ej ut stegen riktigt, sedan om det beror på detta?? Klämde honom i dörren som valp med en hälta en tid efteråt, men tror ej detta är grunden. Däremot hade nog ett ben i tassens en fraktur enligt veterinär, vid röntgen som valp./ OCD i båda armbågsleder varav den ena har opererats. Röntgad efter hälta uppkommen vid ca 20 månader. Har FCP i båda armbågar. Har förmodligen varit lindrigt bilateralt halt under längre tid, men svårt att se./ Vid 10 års ålder, stela leder./ X upplevdes som mycket stillsam och lugn. Hon var stel efter vila, varför veterinärkontroll gjordes. Böjprov och röntgen visade på grava problem med höfter och avlivning rekommenderades. Avlivad direkt efter kontroll vid 5 månaders ålder. Prel. hd E./ Artros i armbågsled vid 8 års ålder, fick hälta. Besvär ej av detta mer. Väldigt rörlig ändå, haltar inte./ 6 månader gammal. Mjukt armbågsledsbrosk. Fastställt via röntgen./ Haltar på höger framben, blir stel när hon legat en stund efter promenad. Började vid 12 års ålder./ LBP./ Har vid ett par tillfällen visat hälta fram. Vad den beror på är ej fastställt. ED grad 1./ Problem med armbågar från 3 månaders ålder. OCD, höger armbåge fram. Opererad. Har med stigande ålder kraftiga benpålagringar i armbågarna. Medicineras med Previcox och är då symptomfri./ Grav artros, röntgad vid 2 års ålder. ED grad 3./ Osteoartros. Besvär vid 5 år, diagnos vid 6 år. Får antiinflammatorisk medicin./ 1 år+, ej opererad./ Vänster knäled luxeras spontant mediallyt i vissa lägen, men kan inte luxeras manuellt. Ev kan en operation för fraktur i vänster lårben ha betydelse enligt veterinär./ Patella vid 3 månaders ålder. Vid veterinärbesök på Strömsholms djursjukhus, efter lämplig motion under några månader, numera symptomfri enligt veterinär./ Patella vid 4 månaders ålder, opererad./ Patella medial grad 1 höger knä. Har inga problem./ Patella vid 13 månaders ålder. Opererad./ Artros i tåled, 1 år gammal./ Diskbråck nacke och rygg, 6 år./ Från ca 11 års ålder hoppar han inte in i bakluckan på bilen. Har fått Metacam sedan knappt 2 år, röntgen visade inga problem./ 5 år, artros i höger bakben. Degenerativa/dystrofiska förändringar, falangled (kronled). Smärta från hasled och

illosakralleden. Fastställt genom röntgen./ Haltar ibland på höger framben. Uppkom vid 11 års ålder./ Tendinit/fibros i bicepssenan. 3 st cortison injektioner och långvarig rehabilitering (fortfarande) Diagnosen fastställd genom röntgen. 0 på båda sidor fram. 0 på knä och armlid./ 10 år och 6 månader. Bakbenshälta vänster bak, troligen artrosförändring i knäled enligt veterinär på Avesta Smådjursklinik. Numera smärtstillande Metacam vid behov, ej dagligen./ Långvarande hälta började vid 6 års ålder. Utredning under längre tid. Slutligen behandlad med Imurel mot immunproblem. Nu haltfri./ Förslitning i axelled vänster sida. Diagnos vid 9 års ålder. Behandling med Rimadyl, kortisoninjektion och från 11 års ålder Previcox. Diagnos fastställd genom röntgen. Osteoartrit/osteoartros (OA) höger knäled fram, Cartophenspruta var 3-5 månad + 1 tablett 2 ggr/dag Canidryl 50 mg. (född 2006). Fastställd genom röntgen sommaren 2013./ Hasledsinflammation = antibiotika./ Artros i samtliga ben, vid ca 11 års ålder. Medicineras med Seraquin./ Stelhet. Artros. Antagligen från 6 års ålder, med säkerhet från 8 års ålder. Kortisonkurer och vattenträning./ Artros. Förslitningsskada i frambogen, höger sida./ Artros. Vid 4 års ålder började han halta. Sista åren grav artros./ Artros i en mellanhand, orsakat av hundbett./ Har problem med kronisk artros som återkommer varje sommar. Då får hon Rimadyl, inga symptom. Bäst vintertid. Började vid 7 års ålder.

Lever och njurar

23 hundar uppges ha problem med njurar eller lever. Mindre än 2 % av de inkomna enkäterna. [23 hundar uppges ha problem med njure eller lever. Vilket motsvarar mindre än 2 % av de inkomna enkäterna.](#)

Kommentarer från enkäterna: Efter huggormsbett hade XX nedsatt leverfunktion. Inga besvär de senaste 6-7 åren./ Akut njursvikt 6 år./ Akut njursvikt pga glykolförgiftning./ Förhöjda levervärden vid 7 år./ Njur och leversvikt pga. tumör./ Leversvikt, vid avlivning./ Levercirros vid 9 års ålder./ Förhöjt UREA-värde pga. medicinen Levaxin. 6 år gammal./ Förmodad levertumör vid 9 års ålder. Jättehöga levervärden vid blodprov. Gula slemhinnor. Sjuk, så avlivning rekommenderades. Gick ej vidare med fler undersökningar då hunden var så sjuk./ Förhöjda levervärden upptäcktes när X var 8 år. Idag, 23 december 2013 normalt levervärde för första gången. Får strikt diet för leversjuk hund./ Akut njurinflammation, 1,5 år, helt okej efter medicinering. Vid 8 år, akut leverinflammation. Går numera på dietfoder och blodprov tas med 6 månaders mellanrum./ Något förhöjda levervärden innan hon dog./ Kopparaccocierad hepatopati (han blir kopparförgiftad om han inte får medicin). Han var knappt 3 år när han blev sjuk. Har sedan dess fått medicin, Metalcaptase, och speciell kost. Har mått bra efter behandlingen påbörjats. Det är en inavelssjukdom, vanlig på Bedlingtonterrier. Hans "bror" som hade utsetts till "bästa" finska lapphundshane stoppades från avel./ Levern slogs ut av anaplasman nästan helt. Repareras med 6 månaders medicin och kosttillskott./ Förhöjda värden från 9 års ålder. Regelbunden provtagning. Åtgärdat med byte av foder samt ny medicin 2013./ 4 år gammal. Dåliga njurvärden – bokat ultraljud men proverna blev bättre under tiden. Ingen åtgärd./ Pankreatit med förhöjda levervärden, vid 10 års ålder.

Diabetes

Vi har fått in 12 hundar med diagnosen diabetes. 1 av dessa insjuknade innan 5 års ålder, 5 mellan 6 och 10 år och 6 över 10 års ålder.

[12 stycken hundar uppges ha fått diagnosen diabetes. En av dessa insjuknade före 5 års ålder. Fem stycken insjuknade mellan 6-10 år och sex stycken var äldre än 10 år.](#)

Kommentarer från enkäterna: Vattendiabetes, medicineras med Minerin./ Diabetes mellitus. 8 år. Insulinbehandling./ Diabetes mellitus. 10 år./ Diabetes Insidipus. 6 år gammal.

Addison

7 hundar har insjuknat i addison. Alla hundar medicineras för sin sjukdom. 5 av hundarna var fem år eller yngre vid insjuknandet, de andra två var under 10 år.


Annan hormonrubbing

24 hundar har sköldkörtelhormonrubbing, de flesta med underfunktion. Samtliga äter medicin.

Två hundar har cushings, båda medicineras.

Tassar

87 hundar har haft tillfälliga eller återkommande problem med tassarna.



Kommentarer från enkäterna: *Vintertid ibland. Slickar. Klipper rent och håller torrt./ Enstaka tillfällen fr.a. sommartid – sår/eksem mellan trampdynor. Tvättar m Malaseb vet./Mycket öm, känslig för fukt och kyla./ Svamp mellan trampdynor, baddat med medel från veterinär./ Rakning och salva mot svamp./ Trampdynor torra ibland vintertid smörjer med tassalva./ Svamp under, tuggade på tassan. Balsamspray o kortisonspray i 2 veckor./ Han får klåda och biter sig då i*

tassarna främst framtassarna. Vid vet. besök kunde hon inte säga vad det var för fel utan jag kollade på Agrias hemsida och följde deras råd. Dvs. klippte tasshåret mellan trampdynorna torkade honom noga och smorde trampdynorna med tassalva. Numera kan jag hålla det på acceptabel nivå men det ligger alltid på lur./ Röd färgning av päls i tassar, ej klåda./ Mycket promenader i blött underlag ledde till svamp mellan trampdynorna. Tvätt och torka torrt./ Kvalsterallergi. Städa ofta, vara ute mkt, tvätta tassarna ofta med spec.schampo./ Haft fukteksem under tassarna ett flertal ggr. Har klippt rent & tvättat rent varje dag & varit noga med att torka tassarna./ Enorm klåda som ledde till köttår och hålta, berodde på allergin./ Svamp under, kommer ibland, tar bort med medicin./ Lindrig svamp på undersida av tassarna ca 4 ggr sedan valp. Går över med rakning av tassar och sprit./ Ömhet och klåda samt klokapselinflammation. Medicinsk behandling enl. veterinärordination./ Han slickade på tassarna när det var blött ute, på våren var det som värst. Jag tvättade och försökte hålla rent och torrt./ Två ggr infl. Tror hon trampat på något, under framtassen./ Vintertid av salt. Sår på mellan trampdynor./ Någon gång tuggat sig mellan tårna. Behandlat med schampo efter veterinärinrådan./ Röd och irriterad mellan tårna/trampdynor. Fick någon salva att smörja med av veterinär och var noga med att torka torr efter promenad. / Får lätt svamp mellan trampdynor när det är fuktigt ute. Behöver inte behandla med salva, räcker att hålla det torrt och använda skor eller linda, så hon inte slickar. Då går det över på ett par dagar./ Gnager ofta under tassarna, mellan trampdynorna. Blir bättre när vi klipper bort päls mellan trampdynorna./ Furunkolos under trampdynan, haltade, fick antibiotika, blev bra./ Klåda, ömhet. Rengöring av tassar efter utebesök, socka på natten för att undvika "slickning"/ Vår och höst. Stövlar på och smörjer mellan tårna med Idomin. Bara ena framtassen oftast./ Eksem mellan tår. Behandling Betnovat./ Slickade på tassarna, Malassezia./ Svamp mellan trampdynorna./ Klåda och svamp under tassar. Klipper ibland bort päls mellan trampdynorna och smörjer med salva. Blivit längre mellan gångerna./ Röd kliande hud, rostfärgat hår./ Opererat, tå amputation pga glasbitar./ Biter mellan trampdynorna. Droppar med Betnovat./ Slickar sig ibland, potatismjöl./ Slickar vid vått väder. Smörjer med salva./ Svamp under trampdynan. Fick en salva av veterinären + rakning./ Besvär med snötassar./ Blir lite tovig./ Röd, behandlas med Clorhexidin schampo./ En gång per år, röd./ Fastnar mycket snö på vintern. Bor på fjäll. Lite problem. Bättre om håret klipps./ Klåda vill bita och slicka/fotbad./ Röd svullen och kliande – smorde med kortisonkräm från veterinär./ Klåd, röd svullen rodnad under tass, orsak av svamp./ Sekundär slick dermatit, kortisontabletter sedan fuciderm salva och cortavance spray./ Vi var till veterinären när hon var 7 år gammal. Hon haltade. Hon hade fukteksem på en tass och fick Fuciderm gel och blev bra./ Vid våta årstider är det vissa problem med svamp. Klipper ut tassarna och håller torrt efter utomhusaktiviteter./ Svamp under tassar. Biter i tassar, tvättar med såpvatten.

Sporrar

261 hundar har eller har haft sporrar på bakbenen. 187 har enkelsporrar och 56 har dubbelsporrar, 18 har ej angett vilket.

16 ägare anser att deras hundar har problem med sporrarna. 46 har opererat bort sporrarna, av dessa är 27 borttagna hos uppfödaren innan leverans av valpen.


Kommentarer från enkäterna: Var borta när jag fick honom – "benet" är kvar men ej klon./ Han hade en dubbelsporre som opererats bort pga. att klon växte i spiral./ Problem med sina sporrar på frambenen när han sprungit i nedkapad sly./ Hon har slagit den ena ur led, påverkar henne inte./ Bortopererade för att slippa få problem./ Ute i skogen kan hon fastna i grenar, det har gjort ont på henne./ Hade 1 sporre på ena bakbenet. Togs bort för att hon skulle slippa göra illa sig där i framtiden./ När de växer fastnar dom med varandra, men annars inga större problem.

Dubbelsporrar./ Vi har svårt att klippa./ Inga problem men lätt att den snurrar ihop sig. Personligen tycker jag inte om den./ Brutit sporrarna fram vid några tillfällen./ Hunden var halt, sövdes för att röntgas. Veterinären tyckte att de skulle tas bort, så vi gjorde det när hunden ändå var sövd./ I samband med kastrering, mest för att få det gjort./ Född med dubbelsporrar, bortopererade vid 6 månader. Fastnade alltid gräs mm, svårt att klippa de små klorna + fult för rasen./ Har opererat bort en sporre på vänster framben eftersom veterinären trodde att det var cancer, men det var negativt./ Som nyfödd hos uppfödaren./ Togs bort på henne som valp innan jag köpte henne, antagligen för att undvika problem i framtiden./ Tror att det görs på Finsk lapphund./ De var sladdriga och snodde sig och jag tyckte det var lika bra att ta bort dem. Han led inte av dem eftersom vi höll dem korta./ Gjordes direkt efter födsel av veterinär, enligt uppfödare "rutin"./ Sporren vänster bak opererades bort i samband med gipsning av fraktur./ Hon hade en, satt väldigt ytligt, veterinär rekommenderade att den togs bort./ Uppfödarens beslut./ Sporrarna var väldigt sladdriga och jag var rädd att hon skulle göra sig illa. I samråd med veterinär togs de bort./ Opererades bort innan 8 veckors ålder på uppfödarens initiativ./ Togs bort som nyfödd, då alla gjorde så./ XX hade sporrar på bakbenen när hon kom från Finland. De opererades bort då. Det var vanligt att det gjordes, då 2001, av utseendeskäl./ Den var i vägen för honom./ Gjordes av uppfödaren innan köp, för att det inte skulle bli bekymmer./ Vet inte om hon hade sporrar från början./ Detta gjordes av uppfödaren när han var 4 dagar gammal.

Beteende

25 % upplever något i hundens beteende som problematiskt. [Ljudrädsla](#), [överdriven skällighet](#) och [hundilska](#) är det som hundägare tycker är det som är mest problematiskt. Vi kan endast sammanställa de ägarupplevda bedömningar som gjorts via dessa enkäter, då det idag är mycket få hundar som genomgår ett MH (Mentalbeskrivning Hund) eller BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund). Här måste vi alla hjälpa till, genom att få en mental status på våra hundar. Det är först då vi kan få ett riktigt underlag att jobba med vidare i aveln.

Totalt 157 stycken uppger att de genomgått MH eller BPH med sin hund. Det motsvarar 12 %.



Kommentarer från enkäterna: *Överdriven skällighet mot andra hanhundar./ Ev. bara smällandet vid nyår./ Kan ej bli lämnad ensam utan behöver en människa hos sig./ Tendens till resursförsvaret vid godis och även i samband med jämnårig hundkompis då han vill skydda matte och husse. Detta beteende startade i samband med att matte blev gravid. Situationen går att kontrollera/avleda utan problem./ Jag tog över henne vid 4-årsålder för att ägarna tyckte hon skällde för mycket. Det blev mycket bättre men en del var redan befast. Överdriven skällighet./ Rädsla för nyårsaftonen, fyrverkerier./ Hunden uppvisade redan från början klåda som till slut visade sig bero på allergi. Klådan har lett till att hunden har svårt att koppla av och därför lätt blir stressad. Stressen har i sin tur gjort att han har haft svårt vid stökiga miljöer eller möte med andra hundar. Han har också stor ljudkänslighet med en 5a på skott – MH. Han har alltid varit en skällig hund men det beror nog mest på han som individ och inte så mycket på stressen./ Allmänt ängslig men lärde sig att hantera detta och blev en fantastiskt fin familjehund./ Jagar gärna efter vilt! Laddat i möte med andra hundar – blivit bättre dock./ Skygghet pga. detta har jag inte kunnat åka på utställningar eller träna rallylydnad med henne./ Mycket vaktig, misstänksam, mycket signalkänslig, otroligt svår att träna och motivera. Utfall mot andra hundar, skäller på nästan alla människor man möter./ Mkt skotträdd och känslig för starka ljud och höga röster./ Han har MKT motor./ Vi hade problem med att förstå honom det första året. Han var orolig och stressad speciellt mot matte, sedan har han varit en bra och snäll vän. Vi lärde oss att bara tala snällt och lugnt till honom det hjälpte./ Skäller vid hundmöten, svårt att få bort trots träning i samband med valpkurs på SBK./Skotträdd. Problem vid nyår pga. fyrverkeri./ Hon har behövt en mycket fastare hand än mina tidigare lapphundar. Hon är störst bäst och vackrast, helt orädd och mkt envis. Däremot inte aggressiv alls men mycket energi och spring i benen och mkt social. Ett kraftpaket./ Hanhundsiska när han är kopplad. Inga problem när han är lös och den andra hanen är lös./ Väldigt rädd för ljud som han inte förstår vad det är. T.ex. sjöis som knäpper./ Hundilska mot stirrande hanar./ Vaktar, aggressiv mot andra hanhundar men totalt*

snäll mot människor och fåglar. Vaktar våra höns sommartid./ Överdriven skällighet (men det behöver ju inte vara hundens fel)./Överdriven skällighet. Dominans./ Vaktar mot andra hundar, orolig, känner sig lätt trängd vid hundmöten. Vallar, jagar ibland vilt./ Han har ljud och skotträdsräsla samt överdriven skällighet./ Inget problematiskt för mig som ägare men för hunden. Tiken är otroligt skotträdd, raketer mm. Nyår och påsk är besvärligt för henne. 5:a på skott på MH./Aggressivt beteende mot andra främmande hundar. Lydnadsproblem./ Dominansproblem. Fick han inte som han ville så bet han. Han la sig aldrig i underläge o var svårt att få han till att ge sig o lugna ner sig. Var för envis för sitt bästa. Detta gav med sig efter kastrering./ Eftersom XX är omplaceringshund och hade ett vaktbeteende som gränsade till ilska mot framförallt andra hundar pga. okunskap av de förra ägarna, så är det inget som kommer från hans arv. Han är lättstressad men går numera att hantera utan problem. Han kan dock fortfarande få för sig att vakta när vi är ute hela flocken./ Reagerar med skall och utfall vid nyårskräcker, men kanske mest för att min andra hund reagerar. Jagar ej annat än katter./ Skäller på fåglar, ekorrar, rådjur, släpvagnar efter bilar. Skäller ibland bara rakt ut i luften utan synlig anledning./ Det enda som kan vara jobbigt är att han bara under träningspasset skäller oavbrutet, han tycker att det är så kul med andra hundar och vill helst leka./ Han är riktigt hund & människoaggressiv mot dem utanför familjen. Mot mig och XX genomsnäll mot andra hyperstressad med nära till bitt = han får inte umgås med andra. Mkt hanhundsaggressiv. Upplever det som att han är osäker med mycket skärpa./ Kan vara ilsken på andra hundar som är obekanta./ Skäller högt vid glädje och lek./ Har rymt flera ggr annars otroligt vänlig, anpassningsbar. Har varit med mig på ålderdomshem, mjuk med de gamla./ Han är inte skygg men visar noll intresse för träning. Lyckas inte motivera honom med godis eller lek. Köptes för att träna & tävla med men han är värsta soffmysarn. Han leker och busar med andra hundar han anser nog att vi människor är till för mat och kel, kompisarna roar man sig med./Mycket ljudkänslig, panik vid minsta skottljud./ Ljudrädsla, dominans, osäker – kunde vifta på svansen men "hugga" nästa sekund. Det "slog över" nästa sekund skämdes hon./ Ljudrädsel, överdriven vekhet, dålig handlingsförmåga./ Känslig vid kloklippning./ Från cirka fyra års ålder är hon rädd för smällare och åska. Hon är överdrivet skällig, står gärna och skäller enbart för att få höra sitt eget skall./ Väldigt undergiven och lite skygg. Lite dåligt självförtroende, känslig hund i vissa situationer./ Mycket skotträdd, har blivit värre med åren./ Gnäller vid bilåkande, början och slutet av en tur./ XX var väldigt hanig före kastrering. Något lugnare efter det./ Lugnare och mindre krävande./ Skygg för män vill inte söka kontakt. Kröp längs väggar, rädd för hårborste och allt nytt, väldigt nervös. Köpte henne vid 6 mån ålder osäker på hur behandlad innan./ Kissade på golven ofta trots ha varit ute och gjort sina behov. Kunde gå ca 3 mån då hon inget gjorde och plötsligt började hon igen i flera veckor. Kollat henne hos veterinär och inget fel. Ett beteende hon fått./ Han är inte så intresserad av människor han inte känner, trodde han skulle vara mer social. Vi har lite problem med hans vallande när han känner sig osäker./ Skotträdd och åskrädd, hetsar upp sig snabbt och skäller då mkt. En ganska självständig hund som inte är så mycket för att kela. Stor jaktlust. Har varit mycket bitchig vid hundmöten men det har vi lärt oss hantera nu./ Rädd, osäker för främmande hundar. Stor jaktinstinkt./ Problem med andra tikar och små hundar. Mycket lätt till skall./ Hunden är väldigt vaktig & mycket skärpa. Stor jaktlust./ Stress, XX går lätt upp i stress och blir då skällig./ Envis och oerhört självständig. Vill inte "vara till lags" utan går sin egen väg. Svår att uppfostra mao. Blir lite skällig när vi möter andra hundar och helt blockerad./ När hon blev sjuk förändrades även hennes beteende, hon blev hundilsken och ibland även mot människor, men var inte alls sådan innan hon blev sjuk./ Ljudkänslig vid ex promenad vid väg, helikoptrar och andra högljudda fordon. Överdriven skällighet i perioder./ Skällig, envis, svårstyrd o svårmotiverad7belönad. Väldigt duktig på spår, lydnad, rally, agility när han vill. Kort koncentration o mkt egensinnig./ Med åren har hon blivit mer och mer besvärad av fyrverkerier. Vi gör vad vi kan för att undvika sånt!/ Jakt + hård + stress./ Lite orolig vid fyrverkerier. Har lite problem med större hanhundar, men det är för att han blivit attackerad som valp./ Ja. En mycket trevlig ras, men lite skällig mot hanhundar./ Lite rädsla för konstiga

ljud, men ej skott, raket, dammsugare osv. Anser att det är normalt./ Dominans fram till han blev kastrerad. Är rädd för nyårsraketer./ Vi tog över hunden vid 2 års ålder då han varit med om förra ägarens död, så han var inte i balans. Var aggressiv o slogs med vår andra hane samt morrade åt våra barn. Efter kastrering samt lugnare liv ca ett halvår, så har alla aggressiva tendenser försvunnit och han är möjligen för underlägsen./ Ljudkänslighet./ Möjligtvis att hon har haft mer jaktbeteende än jag trodde./ Hon blev hundbiten på halsen av amstaff hund här i området där vi bor. Även omkullkastad av lösa rottweilrar. En gång försökte en amstaff bita henne i magen. Hon skäller när hon möter hundar ibland men det är för hon är glad och vill hälsa. Men hon får bara hälsa om jag först talar med andra hundägaren./ Lite väl skällig./ Drar i koppel. I övrigt en vänlig hund./ Viss ilska mot enstaka hundar. Väldigt vaktig och svår att få tyst. I grupp vill han gärna hålla ordning. Skäller för att samla de andra./ Skäller på andra hundar när han är kopplad, dock inte aggressivt. Skotträdd, lider svårt vid nyår./ Överdrivet social mot andra hundar. Kontaktsökande mot andra hundar vilket resulterar i skällighet. Noll greppvilja./ Osäker och rädd, samt dominans, vilket resulterar i aggressionsproblem./ Det är mer jakt i honom än jag hade förväntat mig./ Skygg, rädd för barn, rädd för snabba rörelser./ Skygghet mot andra människor./ Är rädd för höga ljud (smällare mm), men inget jätte problem./ Överdriven skällighet gentemot stora svarta hundar och en del tikar oavsett storlek./ Hon är mycket självständig. Har ibland svårt att få henne att komma på inkallning trots mycket träning. Annars helt underbar hund. Hoppas att hon blir bättre med åldern, det var mer när hon var yngre, nu snart 3 år./ Kan vara skvätträdd i vissa lägen./ Inget problem direkt men hon har mycket jakt i sig, drar iväg efter allt som rör sig./ Gillar att skälla och är mycket livlig, inte direkt problematiskt men har inte gått att påverka skällandet./ Vi har gått på två lydskurser. Går jättebra när han blir van med gruppen, tråkig vid möte med vissa hundar. De som tittat på honom säger att han inte är aggressiv utan osäker. Han var 1 år och 3 månader när vi köpte honom. Men världens bästa familjehund, älskar alla. (Är stabil annars). / Skotträdsla, ett problem enbart för hunden./ Överdriven skällighet när han möter andra hundar. Har blivit överfallen av hund 2ggr. Ljudrädsla inomhud, ute tål han alla ljud./ Mycket jakt – svårt att träna så att han kan vara lös./ Som gammal är han nästan döv. Skäller högt när han vill ha mat eller godis, hur länge som helst. Jämt hungrig. Lite överviktig nu. Rör på sig mindre. Har en annan ras som han är lite rädd för, den är 9 månader./ Överdriven skällighet och vakt. Kan bero på hans uppväxt i stort hägn med andra hundar./ Stressad, gnällig, ljudrädsla./ Stress som resulterade i överdrivet skällande och svårigheter att slappna av, troligtvis pga sjukdom./ Lite väl mycket vaktig och skällig./ XX har med åldern blivit mer skällig och han har ett uttalat vallbeteende. Men jag upplever det inte som ett problem./ Rädd för smällare och raketer./ Skotträdd./ Hundrädsla = ilska som resultat av angrepp som valp./ Skott och åskrädd./ Väldigt rädd för åska och fyrverkerier. Lite väl skällig ibland./ Går lätt upp i varv men inte så lätt ner./ Överdrivet skällig, nära till stress, svår att ha lös under promenader då hon är väldigt självständig och ofta rymmer om hon får upp någon doft i nosen. Kan vara kompost, dynghög, djurspår, kadaver. Blir ibland borta i ett par timmar. Dock i övrigt mkt lydig./ Jakt, ej så samarbetsvillig som utges på forum och rasbeskrivning, dock är det ju individer, stress. (Ej längre då jag arbetat med det)./ Rädd för nyårsmällare. Men inte skotträdd för övrigt./ Skällighet innan kastrering./ Skäller mycket när det ringer på dörren, ökar med åldern. Men det är inget problem. Skäller när han möter folk han känner, ökat när han blivit äldre./ Hon är mycket ranghög men samtidigt enormt personlig och kärleksfull. Ingen lullullhund utan attityd och intelligens./ Osäker men släss först. Hundilska (hanar). Har dock blivit oprovocerat överfallen flera ggr. Tjurig och sur mot barn samt främmande som går "på" honom./ Skotträdd, skäller när hon möter okända hundar./ Skäller när vi möter hundar, låter som han är arg, men mest vill han bara hälsa. Är dock aggressiv mot andra hanhundar, så jag får hålla in honom ordentligt. Har aldrig varit i slagsmål./ Livrädd för raketer (nyårsafton)./ Har en egenhet att skrika gällt om något inte passar. T ex om man råkar gå nära hans svans, eller vid statisk elektricitet./ Skygg. Drar sig undan. Vill ofta vara själv. Gömmer sig. Svår att träna "vill ej". Går inte att

belöna med godis. Rädd för många saker. Gillar ej barn./ Mycket skotträdd, skyggheten har vi till viss del tränat bort./ Dominant hane, vaktar staketet./ Våldigt mycket skällande som valp. Märker av vallning men det är positivt./ Skäller mycket i samvaro med andra hundar./ Över förväntan!./ Skällig mot vissa hundar samt väldigt skällig då hon sitter i bilen och ser andra hundar utomhus. Dominant personlighet rent allmänt!./ Extremt ljudkänslig och hyperaktiv./ Vid 10 månaders ålder började han i större grupper av människor och hundar att skälla oavbrutet. Fick många olika råd, men inget hjälpte. Sen en gång med en massa andra hundar fick vi hjälp av en kvinna som jobbade med problemhundar. Överraskade med en dusch vatten när han skällde. Slutade i stort sett direkt. Fick påminna några gånger. Nu skäller han sällan./ Skällig./ Ljudrädsla, jakt, skällande./ Håller för hårt på ben eller andra fynd. Har inte lyckats få bort detta olämpliga beteende, trots att jag verkligen jobbat med det. Lite lat, vill inte motionslöpa med oss, men är hur pigg som helst i skogen./ Ja! På gården överdrivet skällig, i stan inte. Ljudrädsla något./ Våldigt kräsen när det gäller foder, svårt att få henne att äta tillräckligt. Därav att hon är lite tunn, men pigg, glad och gott om energi ändå!./ Mer rädd och ängslig än min andra hund. Skäller mycket mer än min andra hund./ Lätt att komma i stress i stadsmiljö./ Hon är lite skällig, men inte så att vi anser det vara problematiskt./ Ljudrädsla (fyrverkerier). Extrem åksjuka, dreglade konstant under bilfärd./ Svårt att få kontakt med, stängde av. Blev han rädd/stressad av någon han mötte, skällde han oupphörligt, fast det otäcka försvunnit. Svårt att få därifrån sen och kunde stå lång tid (minst 30-45 min) och bara skälla. Efter den kemiska kastreringen bröts, tack och lov, det okontaktbara och han reagerade på mig och gick att få honom därifrån./ Ibland hundilska mot andra hundar, endast när han är kopplad./ Vid smällare nyår och påsk reagerar han på senare år med rädsla. Han kan reagera negativt på stora hanhundar./ Hundilska, beror troligen på ont i benet (artros). Skällig. Gillar tyvärr inte långpromenader./ Skällighet vid möte med hundar. Vill bara leka. Är helt underbar, snäll, social, älskar barn, kanon vovve./ Ljudkänslig vid skott och knallar, dominant./ Något skällig./ Skottberörd, avvaktande/reserverad mot främmande människor, utfall mot mötande hundar./ Överdriven skällighet vid lek/upphetsning./ Extremt skällig (ej som texten i boken: Hundraser i Sverige). Vid stress (när han är uppgjagad i lekstaden) springer hon runt hysteriskt i en cirkel när man försöker säga stopp. Hyperfixerad vid andra hundar och ska på dem hela tiden. Försöker sätta på våt katt hela tiden oavsett löp./ Nja, vägrar klippa klorna och gillar inte att borstas, inga "kroppsbehandlingar" förutom klia magen./ Rädd för smällare och åska, dock inget problem./ Kan vara lite skällig vid möte med andra hundar. Skäller mycket när det knackar på dörren. Om hundföraren är aktiv vid hundmöte, minimeras problem med skällande. Det är möjligt att distrahera inför dörrknackning så att skällandet minimeras./ Inga problem. Behöver träna mer på hundmöten. Blir ibland väldigt uppspelt och skällig. Dock är det ingen stor grej utan går att träna bort. Verkar vara typiskt för rasen./ Ranglåg och vek till följd av okunniga första ägare. För hårda och dåligt omdöme har gjort honom strykrädd och feg. Mycket svårt att lära om och få trygg. Har aldrig blivit bra, men är otroligt lugn och snäll. Pålitlig./ Skotträdd, åska, skäller på förbipasserande./ Vid 1 års ålder mycket rädd. Kunde inte lämnas ensam. Bet och gnagde sig ur bilen. Skotträdd./ Har utvecklat rädsla för raketer och smällare./ Mycket jaktinstinkt, arg på de flesta andra hanhundar./ Har dom sista åren börjat skälla på ALLT som går/åker förbi tomten. Har alltid varit skällig, men det har eskalerat./ Osäkerhet – dålig självkänsla./ Han är mer skällig, vaktig, lättstressad och ej så tillgänglig som finska lapphundar annars är./ Alldeles för vek i de flesta situationer, kastar sig på rygg. Kissade ner sig liggande upp i hög ålder. Vill inte ha krav på sig. Absolut inte elak. Fin sällskapshund, men inget arbete./ Lite åksjuk, vilket gör henne lite stressad ibland vid bilåkning./ Ljudkänslig. Kan ej tävla i tävlingar med skott. Vill ha lite mer go, hade en annan finsk innan som körde järnet, denna dam är mer lugn och mer av en soffpotatis som gör lite som hon vill, när det behagar henne./ Hon är mycket signalkänslig./ När det kommer folk hem till oss blir han överdrivet glad och tokig, det bär runt huset med en sko. Hoppas ej./ Något reserverad not främmande. Osäker./ Har blivit lite skotträdd med åren./ Ljudrädsla. Svåra nyårsaftnar, arg på andra hundar – framförallt tikar (dock inte alla hundar). Dominant – vill bestämma (mer vårt fel

än hennes)./ Otroligt jobbig vid möte med andra hundar, skäller och drar. Har några gånger gett sig på andra hundar./ Jätterädd för smållare/fyrverkeri./ På grund av svår vanvård med alkoholproblem och droger hos fodervärden så blev han aggressiv mot människor som försökte komma nära hans matte. Innan vanvård var han en mycket stabil, stor cool lugn nallebjörn./ Skotträdd och andra höga ljud som kan likna skott./ Skäller en hel del vid hundmöten./ Hon var rädd för skott och smållare/fyrverkerier och åska./ Stressig (pip, gnäll, skäll, svårt att slappna av)./ Livrädd för fyrverkerier, skällig. Vill dominera ibland. Knappast problematiskt./ Lite överdrivet skällig, samt att hon inte gillar fyrverkerier./ Känslig för andra hundars energier, blir väldigt arg på dessa. Tål tyvärr inga hanar av Finsk Lapphund, är inte aggressiv mot andra raser. Värst vid 2 års ålder. Mer vakt än jag trodde./ Skäller och larmar väldigt mycket. Svårt att tysta henne när hon väl har börjat. Skäller även mycket vid hundmöten om man inte stoppar henne innan hon startat./ Mindre problematiskt har varit min hunds osäkerhet, vilket bidragit till lätt skygghet, har oftast lätt till skall vid sådana tillfällen./ Hög energi och lättstörd. Svårt att koppla av, varva ner. Enormt lättlärd./ Ynkligt rädd när man ska göra något med honom, så som att kolla tänder, klippa klor etc. springer och gömmer sig så fort detta är dags. Däremot oerhört skarp om något annat händer, om någon kommer etc. springer då fram, är tuff och skäller (utan att vara dum eller arg på riktigt)./ Mycket jaktbenägen./ Gör utfall mot andra hundar, men om hon väl får hälsa går det jättebra./ Ljudrädsla samt överdriven skällighet./ Ljudrädsla (mestadels raketer) efter MH skottet, innan var hon inte det på hemmaplan, där det skjuter rejält vid t ex jakt./ Dominans och aningen ljudkänslig./ Nej, men mycket lugnare än den andre./ En mycket stressad liten hund som vid 4 månader lyfte klockrent på benet och började skälla mot andra hundar./ Tiken är kaxigare, vaktigare och har mer "motor" än jag förväntande mig./ Skäller när det kommer någon, i övrigt väldigt lite skällande, även på utställningar./ Lite mer skällig än de andra två. Resursförsvar när de äter ben./ Hon har varit lite mer snabb att visa reaktioner vid ex överraskande ljud, bilar mm men är väldigt nyfiken så detta har hjälpt till att träna detta, så nu funkar hon ok./ Hundilska. Innan jag fick henne hade hon stått övergiven i en sommarstugeträdgård hela dagarna och kanske längre ibland. Troligen upplevt något då./ Han har dock en överdriven dominans, som höll i sig som värst i 3 år. Vilket vi fått starkt med hjälp av två stycken i familjen träna bort, men det sitter i. Dock ett fint lugnt humör – tillgiven utöver./ Stor integritet./ Pga sjukdomen, gingivit, var hon mer trött och stressad./ Något överdriven skällighet. Lite mycket hanhundsiska mot vissa andra hanhundar./ Ibland är han lite för skällig och osäker men det är inget jätte problem, tycker jag./ Hundilska. Utfall mot andra hundar från det att jag hämtade honom på kenneln. Överdriven skällighet. Stresssymptom. Har lagt ner mycket tid och tålamod för att få honom något så när lugn./ Är livrädd för raketer och smållare som de flesta hundar är – inga andra ljud./ Stor jaktinstinkt. Försvarar sin mat överdrivet. Var mycket dominant som tonåring./ Som valp mycket osäker, ej det normala framfusiga valpbeteendet. Gömde sig och ibland rädd/osäker utomhus. Nu som vuxen är detta beteendet bättre, men kan än i vissa situationer, vara tillbakadragen/osäker./ Feg, ingen vakthund direkt. Rädd för leksaker med ljud!./ Mycket vallande, ljudrädsla, ganska mycket överdrivet skällande. Orolig själ./ Skäller på rollatorer, barnvagnar och tanter med stor handväska och hundar som är svarta eller mörka och stora./ Med tank på X sjukdomstid runt 1 års ålder, med tonsillit, tarmblödningar, patella operation, så hade hon mycket väl kunnat utveckla rädslor etc. Hon utsattes för många undersökningar hos veterinären. Men denna hund är otroligt stabil och orädd. Inga bekymmer med veterinärbesök heller./ Väldigt skällig och skotträdd i ungdomen./ Skall – skäller gärna utomhus när uttråkad, vid stoj och stim. Dominans – juckar intensivt på andra hanar, yngre honor och kastrerade hanar./ Hunden är extremt känslig för knallar och smållar. T ex raketer och nyårssmållare./ Mörkrädd, överdriven skällighet./ Jag tycker hon är lite vass mot hundar hon inte känner./ Ljudrädsla. Smällar/knallar av alla slag kan få henne att skrika av smärta./ Skott och fyrverkerirädd. Lite väl försiktig och lätt för att bli skygg och rädd ibland. Med rädd menar jag inte panikslagen utan mer obekvämt i situationen och spänd./ Något hanhundsisk efter överfall av rottisblandning. Blodvite på både hund och förare. Känns som en

naturlig reaktion./ Hon kan vara lite osäker/skygg mot människor hon inte känner, men jag upplever det inte som ett problem. Hon har dessutom blivit mycket bättre med åren./ Hon var mycket lugnare än förväntat, men berodde troligen på HD-felen som smärtade./ Vår hund kan ofta rygga undan vid ljud som kanske inte borde uppfattas som speciellt farliga. Typ en penna som faller i golvet, dörr som stängts lite för hårt mm. Jobbigt för henne!./ Han är väldigt feg. Man får inte kräva något av honom./ När han var yngre ville han göra utfall mot en del hanhundar. Det problemet är i stort sett borta nu./ Överdrivet välkomnande vid möten, för glad. Lugnare med åldern.

Nöjdhet

89 % av hundägarna är nöjda med valet av ras.

Kommentarer från enkäterna: Vi hade inte kunnat få en bättre hund. Han är tillgiven, kelig, social, lyhörd, trygg, lättlärd, energisk o glad på promenad, kan koppla av när han ska detta, tålmodig, rolig, man blir glad av honom, en riktig kompis, älskar långa promenader, tålmodig i samvaro m barn. Alltid på gott humör, har aldrig bitit sönder något. Vacker. Stolt. Rasen borde vara mer populär pga att det är en fin hund./ XX är en sagolikt fin, frisk, älskvärd, glad, intelligent hund och är älskad av alla, massor med hundkompisar och älskar alla slags aktiviteter./ Jag köpte en finsk lapphund men fick en som liknar en stor bordercollie. Ställd ut med 0 i bedömning. Har fött upp samojed i många år och ville ha en mindre hund men hon växte om mina samojedtikar. I övrigt har hon varit en frisk hund. Bara 1 vet. besök för öroninfl./ Underbar hund. Trevlig, social, pigg och frisk. Härlig familjehund./ Jättetrevlig hund, smart, arbetsvillig, glad, vänlig./ Jag älskar min hund och har lärt mig mycket av hans beteenden och sjukdomar. Dock var det inte det jag förväntade mig när jag köpte min första egna hund. Det jag är mest besviken på är hur jag blev bemött av min uppfödare, hon sa i stort sett att det var jag som gjorde hunden sjuk för hennes hundar var inte sjuka. Jag hade önskat bättre stöd från uppfödaren för då kanske jag hade kunnat tänka mig att skaffa en finsk lapphund igen senare i livet. Idag mår min hund bra och jag har hittat ett sätt och en vardag om funkar för oss båda, men det tog 6 år./ Vi har haft många beteendeproblem att jobba med, läser vi rasbeskrivningen så finns det ingen annan ras som passar bättre in i vår aktiva familj. Men den stämmer inte alls med vår XX. Har träffat många lappisar som är helt underbara, men också ganska många med liknande problem som vi har. Vi är mycket positiva till denna enkät och att den kommer att hjälpa./ Vi kan inte tänka oss en annan ras. Han är klok, glad, kelig och självständig. En härlig vän, spec. barnvänlig./ Ur mysig, trevlig familjehund./ Mycket nöjd. Perfekt förstahund. Vek i sinnet. Ogillar konflikter, vill försöka medla om några är osams./ Dock anser jag att XX har onödigt mycket päls även om vi bor i XX och har haft -40 i veckan. På sommaren blir han slö och besvärad av pälsen, han blir för varm för att orka röra sig som på vintern. Det går inte att cykla med honom för han blir överhettad. En enda gång har han fällt ur pälsen och det var när han hade skabb. Pälsen passar i utställningsringen och inte en aktiv hund. Pälsen är den enda anledningen till att jag kanske väljer en annan ras nästa gång./ För hans godmodighet gentemot alla människor o särskilt barnvänligheten. Hunden har också humor och gillar strapatser typ fiske o bär- och svampplockning o långa promenader i skogen. Kan också vila totalt däremellan. Gräva en djup sandgrop i skuggan under en buske till sig och hönsen om sommaren./ Smart, snabb uppfattningsförmåga. Underbar familjehund, pigg, glad och lekfull även nu vid 10 års ålder. Mycket nöjd med hundvalet. Härligt sällskap på promenader, löpning o skidåk./ Ja mycket. Lugn, trevlig, lättlärd och följsam. Absolut inte skällig./ Alltför självständig och envis för mig. Min blandras faller mig mer i smaken. Jaktlabrador-bordercollie-collie-bernensennen./ En helt fantastiskt underbar ras. Alltid glad, aldrig aggressiv. Han är helt enkelt genomsnäll./ Ja

mycket! En mycket fin familjehund. Lugn o stabil. Vaktar sin "flock" o sin gård. Kan varmt rekommenderas./ Mycket nöjd. En underbar hundras. Snäll, klok och tillgiven./ XX är lydig, vänlig, snäll mot alla. Älskar barn, lekfull och glad. Alla beundrar henne. Hon är dessutom vacker. Mankhöjd 35 cm./ En mycket glad och trevlig hund./ Tålig, lagom stor, vänlig o social, bra mamma./ Hon är mindre skällig än förväntat./ Bättre hund finns inte. Snäll o kelig mot alla, visar aldrig något tecken på aggression. Barnkär. Får o vill ha mycket motion varje dag./ Jättenöjd. Finns ingen bättre hund./ Jag är jättenöjd – hunden är helt enkelt underbar./ Ångrar inte valet. Hunden är lugn och tillgiven. Snäll mot barn och vuxna. Väldigt social./ Positivt överraskad. Blir samma ras nästa gång./ Rasen är jag nöjd med. Känner andra finska lapphundar. Tyvärr var det något med vår XX som trots flera veterinärbesök ej kunde fastställa orsak. Tror att det var hennes psyke och ev. ngn hormonrubbing som ställde till hennes humör./ Är min andra finska lapphund. Supernöjd med rasen./ Jag är mkt nöjd, världens bästa hund, snäll, gosig och mkt följsam./ Lugn, social, familjekär, lättlärd./ Vi är väldigt nöjda av vår vackra, stabila, lugna och trevliga hund. Lättlärd som man kan ha med sig överallt. Starkt psyke. Det kommer att bli fler finska lapphundar i vår familj (en frisk hund)./ Mycket fin ras. Självdresserande./ En "lätt" ras, lugn, trygg, snäll, harmonisk./ Underbar ras. Ska aldrig ha någon annan./ Mycket trevlig och energisk, glad hund. Vallar inte så mycket och är en bra familjehund./ Mycket nöjd. Vi har inte kunnat få en bättre och friskare hund./ Trevlig sällskaplig ras som är lättlärd., lydig och inte skällig. Helt fantastisk tillsammans med människor och inte minst med barn. Hur mysig som helst./ En väldigt enkel hund som grannen med glädje passar./ Trevlig hund, pigg och glad. Är med på det mesta, har "barnasinet" kvar./ Utseendemässigt är han perfekt men inte annars. Rädd, nervös och skällig men alltid snäll hemma./ Väldigt lugn & tillgiven dock svår att motivera till att jobba/arbeta & jag vill ha en hund som jag kan jobba & tävla med. Kommer inte att skaffa mer/fler. Blir bruksras framöver./ Trots vissa problem en underbar, tålig, läraktig, pigg och mycket vänlig hund./ Skulle jag välja en ras igen så blev det en finsk lapphund. Synd bara att uppfödaren inte har varit mer engagerad. Har aldrig hört av sig och frågat hur det går eller hur det är med hunden inte ens när han var valp./ Mycket trevlig, kamratlig och lärorik hund. Barnvänlig./ Både ja och nej. Hon är lättlärd, tydlig av- och påknapp. Underbar familjehund. Dock är hon vaktig mot främlingar som kommer hem och en utpräglad jakthund./ Jag är mycket nöjd. Jag sökte en frisk hund efter att ha haft en hund av annan ras som var mycket ofta sjuk i olika sjukdomar. Samtidigt ville jag ha en lugn och sällskaplig, trivsamt hund. Det är precis vad jag har fått./ Har gett upp alla hundkurser(rallylydnad) och har honom som sällskapshund. Det känns bra./ Svår motiverad – vi förväntade oss en allroundhund som skulle kunna tävla/träna bruks, lydnad, agility mm men efter flera års försök har vi ännu inte hittat vad som motiverar/belönar honom. Trevlig sällskapshund när han får ligga ute i snön eller under sin buske men inte alls vad vi förväntade oss när vi läste på och hörde oss för om denna ras. Mycket söt och tålig, men det är också hans enda fördelar./ Finsk lapphund är en underbar familjehund, men den har inte så bra bruksegenskaper./ Skulle aldrig välja något annat. Finaste, underbaraste man någonsin kan önska sig./ Alla varnade oss för att lappisar skäller. Inte vår! Hon varnar ibland om någon kör upp mot vår gård eller om vi busar upp henne. Annars skäller hon nästan aldrig. Jo förstås, på ekorrar. Men inte mer. Perfekt!./ Väldigt trevlig ras som är (lite) krävande i början, men är man ordentlig o tränar är han väldigt trogen och lydig./ En mycket trevlig hund. Snäll, lugn och en riktigt kompis./ Han är världens snällaste och lugnaste hund./ Social, snäll mot barn, arbetsvillig, ganska lydig./ Mycket nöjd! Över förväntan./ Är en underbar hundras, bra familjehund, snäll, lydig o lättlärd ras!!!/ Mycket aktiv till en barnfamilj och upplevs som positiv, glad och framförallt frisk!./ Hon är en väldigt anpassningsbar hund med mkt av och på som man måste respektera. Hon kräver motion men hon kräver också en lugn och trygg miljö./ Tycker det är jobbigt med vaktandet/skällandet./ Han är en jättehärlig kille. Älskar alla ungar, pigg och glad. Vill vara med på allt. Är lite hämmad av att blivit stelopererad i ett framben pga. olycka. Men drar pulka och gör det mesta ändå./ Bra barnhund, katt och andra hundar. Lydig, uppmärksam, pigg, tolerant och väldigt trofast-kärleksfull./ Han är världens mysigaste

familje/fritidshund men har ej så stor vilja att träna t ex lydnad. Ingen "please to will" på beställning. Nöjd med mitt val men kanske lite efterklok eftersom jag ville träna. Frisk ras!./ Men, hon var ju en ensamvalp vilket resulterade i en problemhund som kräver mycket arbete än " normalt" / Glad och lättlärd! Fungerar bra ihop med andra hundar, skäller knappt alls och är lätt att hantera./ Lite hanhundsarg, men blev attackerad som unghund. Kan urin markera hos andra hundar. Raket och fyrverkerirädd. Klarar enstaka skott./ Vi ville ha en mysig familjehund som vi även kunde träna/tävla med, men hans problem med andra hundar gör det svårt att slappna av på promenader & att träna/tävla med andra hundar. Kanske mer beror på individen än rasen, men jag har träffat ett flertal hanhundar (finsk lapphund) med samma problem./ En mycket trevlig ras med stabilt psyke. Lugn, social och väldigt problemfri./ Jag gillar lapphundarna för deras mentalitet. Vänlig mot allt och alla, amt deras "pratsamhet"./ Stämmer in på vad vi förväntade oss och vad vi läst i rasbeskrivning och pratat med uppfödare. Lagom stor, lättskött päls, lättlärd, formbar med on/off läge, allroundhund, bra familjehund./ Ja, en mycket trevlig och lättlärd ras./ En underbar – snäll – fantastisk hund. Alltid glad och positiv. Matfrisk. Pälsen har varit svårskött. Åker till hundtrim och klipp 4 ggr/år./ Hon är mycket snäll, tillgiven, trevlig. Vi är mycket nöjda med henne./ Underbar hund och underbar ras. Nästa blir nog en lappis också./ Frisk ras, härligt lynne./ Otroligt enkel hund att ha. Pigg och lat samtidigt. På och Av när man vill. Lydig, snäll, kräver lagom motion./ XX har ingen period då han faller päls, han faller päls kontinuerligt och mycket, liknar ibland en ullmatta, väldigt tröttsamt – detta pga. hypotyreos med medicinering./ Trevlig och positiv hund, skäller aldrig på andra hundar, är glad att få träffa andra människor och djur./ Frånsett skälligheten är det en underbar hund./ Underbar inomhus, lite skällig utomhus på hundar, vågar ej ha lös pga. jaktinstinkt – det hade varit roligare./ Ja, jättenöjd. Snäll, vänlig, underbar. Rekommenderar denna ras. Mycket pigg och frisk./ Är bara finsk lapphund som gäller som är bättre./ Ja och nej. Positivt, väldigt vänlig mot alla. Barnkär. Negativt, skällig, lättstressad, för självständig./ Allt utom skällighet./ Fantastisk trevlig ras och individ./ Den bästa hund man kan ha med sig hem till andra hem. Lugn och stillsam, går och lägger sig i ett hörn. Helt enkelt en kanonhund, bättre finns inte./ Dock något skällig./ Fantastiskt trevlig hund! Pigg utomhus i skog och mark, lugn och mysig hemma./ En hund med mycket "mellan öronen", egen vilja, samarbetsvillig, på/av knapp./ Har nu 3 st./ Jag är nöjd, men hon löser mycket hår. En frisk och trevlig hund./ Väldigt social. Lugn. Barnvänlig. Lyhörd./ Jag är mycket nöjd. En väldigt snäll och lättlärd hund. Var alltid den som lärde sig först på valpkurser, dock mycket aktiv och "vild" hund. Nu 3 år och har lugnat sig nu./ Fantastisk ras. Han har allt och är allt jag önskar. Smart, lugn, behaglig, busig, glad och familjeloyal. Är med mig på jobbet hela dagen och är lugn och harmonisk där./ Mer än nöjd, en otrolig hund./ En gosig liten hund. Helt utan aggressivt beteende./ En hunderbar hundras, trots många problem med X. Har nu en ny Finsk Lapphund som är raka motsatsen, social, träningsvillig, vill vara nära och gillar barn. En underbar kompis./ Lätt att ha som familjehund. Lättlärd./ Mycket lugn, harmonisk, barnvänlig, snäll och rar!./ Ja, förutom med pälsen!! Jättejobbig päls som tovar sig väldigt lätt!! Tror inte att pälsen är rastypisk dock, utan individuell på just vår hund? Skällig, annars vänlig, social och trevlig hund./ Ej skällig. Lugn. Tillgiven. Lydig. Tycker om barn./ JA!!./ Finsk lapphund är en underbar ras!./ Finsk lapphund är den bästa familjehunden man kan önska. Mjuk och behaglig i sitt temperament och mycket lättlärd./ Underbar tjej har vi nu. Hade två killar före, tog första som 7 åring, blev 14 år. Sen kom en valp som blev nästan 8 år, dog i cancer./ Helt underbar hund var hon./ En härligt spännande hund med mycket egna idéer, självständig. Lättskött päls. Frisk. Anpassade sig till det mesta. Tillgiven. Klok!./ Underbar hund!./ En spännande ras. Mild med framåt. Självständig, lugn, tillgiven, kärleksfull och busig./ Jättetrevlig, mycket sympatisk hund./ Ja, mycket nöjd. Snäll och lätt att lära. Perfekt familjehund. (Bäst på lydnadskurserna). Har egentligen bara en nackdel och det är den tjocka pälsen, blir väldigt varm på sommaren./ Trevlig hund. Vänlig men ej påträngande. Slappnar av inomhus. Har inte några problem att vara hemma själv./ Jag är supernöjd med Finsk lapphund, den lever upp till alla mina krav av hund./ En helt underbar familjehund, snäll go och lugn./ Mycket nöjd. Frisk och trevlig ras! ☺ / Mycket

nöjd! En underbar ras! Familjehund som älskar friluftsliv!./ Måste säga klart över förväntan vad det gällde rasen, bästa barnhunden vi har haft, sällskaplig, ej någon jakthund t ex. Lugn och trevlig./ Skulle vilja ha en till./ Det är en underbar hund som är tillgiven och gillar andra människor och barn. Lekfull och fantastiskt luktsinne som gillar sök./ Underbar ras, alltid pigg, glad och lätthanterlig./ Ja = Nu vid 3 år är hon lugnare, lydigare och snällare. Nej = För år 1 var hon ett hemskt odjur. År 2 en kronisk maktkamp. En unghund = ABSOLUT INTE för en familj med SMÅ BARN./ klok och lättlärd. Trevlig mot både djur och människor. Tyst. Lättsam, är inte krävande. Lugn och "cool". Blir omtyckt och populär hos alla! Tålig, är ingen knähund./ Hon älskar att gå långpromenad./ En mysig och tillgiven ras. Lyssnar bra vid inkallning. Lättlärd./ Tycker det är synd att C-höfter inte beaktas mer på avelsdjur. Min hunds föräldrar var fria, men det lite längre bak. Jag var tyvärr denna gång mindre nogräknad när jag valde valp./ Bästa hund man kan tänka sig. Oproblematiske, finner sig i allt. Mild, vänlig mot allt och alla./ Inget val, svar på annons./ Inte räknat med så mycket hund./ De problem som finns kan bero på att han inte hade det så bra de två första åren. Det har ju blivit mycket bättre sedan han kom till oss./ Rasen jättefin, men tråkigt med dennas mentalitet samt ED./ En mycket snäll barnhund och lätt att arbeta med. Lika tillgiven för alla i familjen./ XX är en mycket snäll och trevlig hund med en del skönhetsfel./ Mycket trevlig, social och stabil ras./ Har två stycken finska lapphundar och planerar behålla en valp från nästa kull, så jag är väldigt nöjd./ Vår första hund. Lätt att ha att göra med utom när vi träffar andra hundar. Ej skällig, vilket gör att hon kan vara ute mycket trots att människor och hundar går förbi. Lagom storlek, tillgiven, frisk, vacker, klok./ Rasen är underbar, men 2 av 3 av hundarna har ED?? Mage/tarm problem inte heller kul./ Detta är min andra hund av samma ras, det kan man inte tro. Jättetrevlig, men väldigt "på" – lätt exalterad./ Sund – mentalt och exteriört. Lyhörd, följsam, lättlärd, pigg och arbetsvillig. Anpassar sig – kopplar av hemma./ En frisk ras som går att använda till det mesta. Snäll och go familje- och barnvänlig hund. Lagom mycket pälsvård och tål kyla bra. Lagom stor. Alla de kriterier vi ställde när vi valde ras finns i denna hund!./ XX var en underbar hund!!! Snäll, älskade människor, tillgiven och trofast. Självständig. Vacker. Klok. Stark, hög status, muckade aldrig gräl, med en blick stillade hon nån som mopsade eller så gick hon bara förbi. Vi är evigt tacksamma för att vi fått dela en del av våra liv med vår älskade XX./ Hon skäller tyvärr väldigt mycket i vissa situationer./ Är en underbar hund och hundras. Jättenöjd med min hund./ Jag är nöjd men funderar på att prova Aussie nästa gång. Lite less på spetsarnas självständighet och jaktlust. Men har inte haft min sista finne, dom är ju så ljuvliga och vackra! ☺./ Mycket nöjd./ Både ja och nej. Underbar ras med trodde att den skulle varit mer varit mer fart i samt mer lättlärd. AV knappen är svår att slå om till PÅ knappen ☺./ Nöjd. Fast hade önskat att hon var villigare att följa med på springturer☺./ För mycket sjukdomar./ Nej, för mycket sjukdomar och ojämn kvalitet på rasen./ Nej, men vi älskar vår hund. Men det är mer arbetshund än sällskapshund./ För mycket sjukdomar./ Vi är nöjda, men inte riktigt förberedd på att det kunde vara så mycket jakt i rasen. Ett mindre minus-./ Mycket bra hund psykiskt, men inte fysiskt./ Vår andra finska lapphund, den bästa, mjuka rasen./ Mycket nöjd. Lugn och genom snäll hund, helt underbar. Går bra med alla vuxna, som barn och andra djur. Har aldrig sett honom arg eller skällig. Mycket lättlärd. Bättre hund kan man inte få./ Älskar rasens lekfullhet – Hur fint den går ihop med barn – Estetiskt vacker – Naturälskande hund – Snäll – Tillgiven – Härlig päls – Lekfull lydnad – Flockhund./ Goare hund finns inte./ Mycket nöjd, en underbart vänlig hund som gillar att leka./ Absolut, en mycket trevlig ras!./ Det är en fantastisk ras. Hon är lugn, tillgiven, lättlärd./ Jag är nöjd, även om X har varit jobbig – men det är väl knappast rastypiskt. X har varit lugn och trygg hela livet./ Jättenöjd./ En underbar älskvärd hund!./ Delvis nöjd. Hade önskat mer samarbetsvilja och "will to please". Han är mycket svår att motivera och arbeta med. Dock är han lugn, trygg, flexibel och lätt att handskas med i övrigt./ Ja, vi har ställt oss i kö för att få en ny finsk lapphund ska flytta hem till oss./ Underbar hundras. Nästa hund blir även det en finsk lapphund./ En trygg och go hund. Fullständigt underbar. Snäll mot alla. Har aldrig morrat ilsket. Men lite feg som sagt. Det snällaste och goaste som finns./ Är så nöjd med honom förutom

hans oro, vallande och skällande. Världens goaste vovve./ Mycket tålig och frisk hund trots sina snart 14 år. Gladlynt och älskvärd. Alltid nyfiken och leksugen./ Absolut!! En fantastiskt fin hundras!./ Det är en helt fantastisk ras på alla sätt./ Bästa rasen!! Trevligaste mentaliteten hos en hundras jag någonsin mött./ 100% nöjd. Mycket social och går bra ihop med andra hundar./ Som sällskapshund är han perfekt. Men ej som arbetande hund. Har ej den motor som jag saknar. Men jag gav mig inte , så han blev räddningshund i unga dagar. Men han är underbart snäll och godmodig./ Älskad sötnos och den bästa kompis man kan önska!./ Det är en mycket trevlig, glad och vänlig ras. Ibland lite för skällig./ X är en pigg, glad, samarbetsvillig hund som anpassat sig mycket väl till vår familj. Väldigt trevlig och mysig hund./ Vi valde att köpa en ny finsk lapphund, efter att X fått avlivats./ Det är världens skönaste och klokaste hund./ Mycket nöjd. Kan inte ha en mysigare, roligare och tillgiven hund. Hon ställer upp på allt som är kul. Otroligt snäll och enligt matte jättevacker.

Slutord

Denna enkät om finska lapphundars hälsa är den första stora undersökning som gjorts i Sverige. [Vi hoppas att denna undersökning ska ge värdefull information även för framtida hälsoundersökningar. Att den ger vägledning för avelsarbetet i att bibehålla den Finska Lapphundens fysiska och psykiska hälsa.](#) Vi vill framföra ett stort tack till alla som tagit sig tid till att besvara enkäten, [utan er hade det inte gått.](#)

Svaren ger oss värdefull information som kommer att vara till stor gagn för rasens fortsatta utveckling. Utifrån svaren kan uppfödare och rasklubb utveckla strategier som för rasutvecklingen i rätt riktning, både när det gäller mentalitet och hälsa.

Vi vill också tacka tre personer som var med i uppstarten av denna enkät. Görel Idergaard (dåvarande sammankallande i Avelskommitten), Pia Juhlin för alla kloka ord och formuleringar. Sofie Elofsson som var vår tekniska guru.

Maria Risberg som hade ansvaret med tryckeriet och såg till att alla enkäter kom ut i brevlådorna.

Sammanställningen av alla inkomna enkäter gjordes på två separata håll i landet. Där Pia Turunen, nuvarande sammankallande, var en och Maria Risberg var den andra. När var och en sammanställt sin del, träffades de och färdigställde enkäten till vad den är idag. Dock får vi inte glömma bort att tacka Ann-Britt Waldau, Jane Byström och Rebecka Ylén som fungerat som bollplank under resans gång.